




KATALOG LYŽÍ
2017/18

elan
Always Good Times



Děláme lyže

Rok 2017/18 je pro Elan zlomovým rokem a představuje pro naši značku zásadní posun. Skvělá kolekce lyží pro tuto sezónu, která už získala mnoho ocenění, je opět vylepšena a navíc podpořena novým přístupem k prezentaci značky a marketingu, jehož cílem je do budoucna zlepšit pozici naší značky na trhu. V Elanu nejen děláme lyže, ale děláme LEPŠÍ lyže – a díky naší více než sedmdesátileté zkušenosti s ruční výrobou lyží přímo v Alpách to není jen pouhé tvrzení, ale je to pro nás poslání a závazek. Lyže Elan každým rokem sklízejí chválu nejen v podobě výsledků testů a odborných ocenění, ale jsou také vysoce hodnoceny špičkovými profesionálními závodníky i tisíci lyžařů po celém světě, kteří Elanu důvěřují a pořízují si lyže této značky, aby na nich znovu a znovu prožívali výjimečné zážitky na horách. Děkujeme Vám za podporu značky Elan a přejeme Vám krásnou a úspěšnou lyžařskou sezónu.

Váš Elan tým





ZNAČKA



Co?

Děláme lepší lyže. Naším posláním je lyžařský životní styl a žijeme pro nové lyžařské zážitky.

Lyže Elan se vyrábějí v Alpách už více než 70 let. Značka Elan se plně soustředí na vývoj inovací, které přinášejí výhody všem lyžařům.

Jak?





Proč?

Elan je přesvědčen, že lyžařský zážitek by měl být součástí vašeho zimního programu bez ohledu na to, zda žijete ve městě nebo v horách.

ZÁKAZNÍK



Lyžař Elanista

Zákazník firmy Elan je nadšenou inspirací pro ostatní. Vždy vyhledává nové zážitky s přáteli a rodinou, užívá si zábavu na lyžích a chce čelit novým výzvám, to vše ve jménu pravého lyžařského životního stylu.



Závazek značky Elan



Elan vyrábí nejlepší lyže své kategorie, které neustále posunují zážitky z lyžování na vyšší úroveň.



PŘÍBĚHY

All Mountain

Co se stane, když se tradiční lyžování setká s nekonvenční technologií? Amphibio – znovu definuje, jak by měla vypadat univerzální lyže a posunuje lyžařský zážitek na vyšší úroveň pro všechny typy lyžařů.



Precision

Přichází nová éra závodního lyžování. Přináší progresivní přístup a snahu posunout lyžařské zážitky mimo běžné hranice. Vízí Elanu je výraznější orientace na ski cross a posun této disciplíny na novou úroveň.

Freeride

Díky kolekci Ripstick se Elan dostal na přední pozici ve freeridovém lyžování – tradiční design lyží získal progresivní vzhled i funkčnost. Lyže z této řady jsou skvělé jak ve volném terénu, tak na sjezdovce.



Adventure

Od pohybu k expedici. Zcela nová řada Ibex využívá ty nejmodernější technologie a je určena pro ty, kteří se rádi vydávají na cesty po méně frekventovaných trasách.



W Studio

Co začalo jako sen, je nyní špičkou lyžařského průmyslu a určuje standardy a trendy výroby dámských lyží všech kategorií.

KATEGORIE





OBSAH

All Mountain Amphibio	12
All Mountain Explore	18
Precision	22
Freeride	28
Adventure	34
W Studio	40
Kids	54
Helmy	62
Tašky a batohy	64
Hole	66
Vázání	68





ALL MOUNTAIN



Tradiční kategorie lyží, která se vyznačuje naprosto revolučním designem a která zcela změnila pohled a požadavky na univerzální lyže. Řada Amphibio je různorodou kolekcí všestranných lyží s vynikajícím výkonem, které usnadňují lyžování a přinášejí maximální zážitek z jízdy. Lyže Amphibio jsou vybaveny nejmodernějšími inovacemi, jako je například technologie 4D, která zcela mění definici toho, jak lyže funguje a také jak vypadá. Řada Amphibio poskytuje skvělé vybavení jak pro rychlé brždění upravených sjezdovek, tak pro jízdu mimo upravené svahy i cokoli mezi tím. Tato řada nabízí lyže s maximálním výkonem lyžařům všech úrovní - od těch, kteří zkoušejí první oblouky, až po ty nejpokročilejší jezdce.

ALL MOUNTAIN

TECHNOLOGIE AMPHIBIO 4D

Elan Amphibio 4D je první lyží s čtyřrozměrnou technologií. Funguje v souladu s našimi stávajícími lyžemi Amphibio a přispívá k lepšímu výkonu lyže. Tato technologie má vliv na přilnavost hran, usnadňuje oblouky a zlepšuje ovladatelnost lyží na všech terénech, za všech sněhových podmínek a při jakýchkoli rychlostech. Je to prostě nejdominantnější lyže, kterou kdy Elan vyrobil.

AMPHIBIO  TECHNOLOGY




AMPHIBIO
PROFILE

1

KONVEXNÍ


PŘESNÉ NAsAZENÍ OBLouKU



2

KONKÁVNÍ


RYCHLÝ VÝJEZD



3

PROFIL AMPHIBIO

Nekompromisní inovace, která poskytuje výhody jak profilu camber, tak profilu rocker. Vnitřní hrana s profilem camber zaručuje přilnavost hran a stabilitu, zatímco vnější hrana s profilem rocker umožňuje rychlejší a přímější oblouky.



4 **SYSTÉM FUSION**

Systém Fusion je skutečně prvním integrovaným systémem vázání na světě, který přispívá k rychlejšímu nasazení oblouku, větší pružnosti lyže, snadnějšímu zatáčení a efektivnějšímu přechodu z hrany na hranu.

**5** **NANO TECHNOLOGIE**

Vynikající skluzové vlastnosti, vylepšené broušení skluznice, dlouhá životnost díky pomalejšímu opotřebení.

**6** **TENKÝ PROFIL**

o 30% menší vibrace
o 10% nižší hmotnost



ALL MOUNTAIN AMPHIBIO



+NANOTECH
RUNNING BASE

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION

KÓD
ABHCTL17

PROFIL
Amphibio


TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Skluznice NanoTech,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Dvojitě tvarovaný Ti2

GEOMETRIE
121/73/104

DĚLKA RÁDIUS
160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION

VÁZÁNÍ
ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

„Zapněte si prosím bezpečnostní pásy“ - čeká vás totiž jízda vašeho života na lyžích Amphibio 16. Jsou primárně určeny pro upravené svahy a jsou opravdu silné, skvěle vykrajují dlouhé oblouky ve vysoké rychlosti a zároveň jsou dostatečně hbité pro úzké tratě.

+NANOTECH
RUNNING BASE

AMPHIBIO 14 TI FUSION

KÓD
ABICQC17

PROFIL
Amphibio


TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Skluznice NanoTech,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Dvojitě tvarovaný Ti

GEOMETRIE
121/73/104

DĚLKA RÁDIUS
160(13.3), 166(14.5),
172(15.7), 178(17)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION

VÁZÁNÍ
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Pokud toužíte po opravdu pohyblivých lyžích a vaší vášní jsou svižné oblouky bez vynaložení větší námahy, pak se připravte na nezapomenutelnou jízdu na lyžích Amphibio 14. Jsou určeny pro vyšší rychlost a doslova zamávají s monitory srdeční činnosti.

AMPHIBIO 12 TI POWER SHIFT

KÓD
ABJCTS17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power,
Dvojitě tvarovaný Ti

GEOMETRIE
125/78/107

DĚLKA RÁDIUS
152(11.8), 160(13.3),
168(14.9), 176(16.5)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Jestli hledáte lyži, která zvládne cokoliv na upraveném svahu, Amphibio 12 určitě splní vaše požadavky. Dlouhé oblouky ve vysoké rychlosti – skvělé. Krátké oblouky na strmém terénu – skvělé. Pohodová středně rychlá jízda – skvělá. Není třeba dlouho vybírat, našli jste přesně to, co potřebujete.



AMPHIBIO 88 XT FUSION /FLAT

KÓD
ABACRU17,
ABCCRY17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Dvojitě tvarovaný XTi

GEOMETRIE
135/88/116

DĚLKA RÁDIUS
170(15.5), 176(17.2),
184(19)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION/FLAT

VÁZÁNÍ
ELX 12.0 FUSION
WB95 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Potřebujete širokou lyži pro jízdu mimo sjezdovky, ale zároveň si chcete občas zalyžovat na upraveném svahu? Amphibio 88 Xtí je tou pravou univerzální výbavou. Je dostatečně široká na to, aby zvládla čerstvý sníh v ranních hodinách a zároveň dostatečně silná a přesná na to, aby mohla na konci dne vykrajovat dlouhé oblouky při rychlé jízdě na upraveném svahu.

AMPHIBIO 84 XT FUSION /FLAT

KÓD
ABBCSA17,
ABBCSP17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power,
Dvojitě tvarovaný XTi

GEOMETRIE
131/84/112

DĚLKA RÁDIUS
164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION/FLAT

VÁZÁNÍ
ELX 12.0 FUSION
BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Slyšeli jste, že "40 je nová 30"? Nevěřte tomu, 40 je 40, ALE: 84mm je sto procentně nová 78mm. Všestranná, rychlá, silná a plná energie – nenechte se zmást středovou šířkou. Budete se na ní cítit, jak by vám bylo zase 30, což je nově 20.

AMPHIBIO 84 TI FUSION/FLAT /POWER SHIFT

KÓD
ABDCSA17,
ABDCTB17 (FLAT),
ABDCSY17 (POWER SHIFT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Power,
Dvojitě tvarovaný XTi

GEOMETRIE
131/84/112

DĚLKA RÁDIUS
164(14.6), 170(15.8),
176(17.1), 182(18.5)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION/FLAT/POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE,
ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Upravené svahy, rozježděný a přemrzlý sníh, prašan nebo tvrdý kompaktní sníh - Amphibio 84 TI je řešením pro všechno. Tato lyže je dostatečně silná pro agresivní a dynamickou jízdu. Zároveň je poddajná a tolerantní pro odpočinkovou jízdu na konci dne.



ALL MOUNTAIN
EXPLORE



ALL MOUNTAIN

TECHNOLOGIE PARABOLICKÝ ROCKER

Tato unikátní technologie firmy Elan kombinuje parabolické vykrojení a profil Early Rise Rocker. Umožňuje nasazení oblouku při velmi nízkém úhlu náklonu hran. Stabilizátor přední části tlumí vibrace při průjezdu obloukem, což přispívá k lepšímu držení hran a kontrole nad lyžemi. Oblouky jsou proto plynulé, je možné snadno carovat a lyže jsou stabilní za jakýchkoli podmínek. Výsledkem je skvělý výkon na všech svazích.



PRUŽNOST A TORZNÍ STABILITA

WaveFlex™ se vyznačuje zvlněným profilem, který umožňuje měkkou podélnou pružnost lyže přispívající k snadnému zatáčení a zvyšuje torzní stabilitu zaručující lepší držení hran. Konstrukce lyží nikdy před tím neumožňovala zkombinovat tyto dvě vlastnosti na jedné lyži.



ALL MOUNTAIN EXPLORE



EXPLORE 10 TI POWER SHIFT

KÓD
ABLCTV17

PROFIL
Parabolický rocker


TECHNOLOGIE
WaveFlex™,
Boční hrany PST,
Dřevěné jádro Dual,
Titanová výztuž (Mono Ti)

GEOMETRIE
125/76/104

DÉLKA RÁDIUS
152(12), 160(13.5),
168(15.1), 176(16.7)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE



Lyže Explore 10ti je skvělou kombinací snadné jízdy a všestranného výkonu, který bude vyhovovat jak pokročilým lyžařům, tak těm, kteří chtějí své lyžařské schopnosti posunout na vyšší úroveň.

EXPLORE 8 GREEN LIGHT SHIFT

KÓD
ABNCPW17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
WaveFlex™,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE
125/76/103

DÉLKA RÁDIUS
152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 10.0 SHIFT
BLK/GRN



Explore 8 má skvělý cit pro sníh a poskytuje optimální kombinaci pohodlí, stability a snadné ovladatelnosti.



EXPLORE 8 ORANGE LIGHT SHIFT

KÓD
ABNCUF17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE
125/76/103

DÉLKA RÁDIUS
152(12.3), 160(13.9),
168(15.4), 176(17.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 10.0 SHIFT
BLK/SMOKE



EXPLORE 6 GREEN LIGHT SHIFT

KÓD
ABOCUK17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
114/72/103

DÉLKA RÁDIUS
138(9.7), 144(10.7),
152(11.9), 160(13.4),
168(15)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE



EXPLORE 6 ORANGE LIGHT SHIFT

KÓD
ABOCUN17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
114/72/103

DÉLKA RÁDIUS
138(9.7), 144(10.7),
152(11.9), 160(13.4),
168(15)


SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 9.0 SHIFT
BLK/SMOKE



Lyže Explore 6 je skvělým nástrojem pro urychlení procesu učení. Snadno se ovládá, je poddajná, předvídatelná a umožňuje dělat rychlé pokroky.





Síla & spolehlivá kontrola nad lyžemi

Lyžařské závody jsou již více než 80 let vrcholnou přehlídkou našeho sportu – jsou skutečnou zkouškou lyžařských dovedností a nejnáročnějším testovacím prostředím pro nové produkty a inovace. Ale v posledním desetiletí se lyžařské terény podstatně změnilo a objevily se nové závodní disciplíny, které soupeří s tradičními lyžařskými závody. Inspirují nové generace sportovců, kteří chtějí vzdorovat zaběhlým konvencím a jsou průkopníky nových způsobů soutěžení a moderního pojetí lyžařského sportu. Jedná se o skicross – TOHLE je pro Elan budoucnost závodního lyžování. Je čas přehodit výhybku!

PRECISION

TECHNOLOGIE ARROW

Technologie Arrow ("šipka") využívá speciálně tvarované karbonové podložky a titanové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na titanovou vrstvu ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.

ARROWTM
TECHNOLOGY

PATKA ARROW
DYNAMICKÝ VÝJEZD
Z OBLOUKU POD
KONTROLOU





**KARBONOVÁ PODLOŽKA
S PROFILEM CAMBER**

VÍCE ENERGIE
A DYNAMIKY PŘI
PRŮJEZDU OBLOUKEM

ŠPIČKA ARROW

OKAMŽITÉ
NASAZENÍ
OBLOUKU

**DŘEVĚNÉ JÁDRO
RESPONSE FRAME**


PEVNOST A ENERGIE

Díky technologii Arrow máte vše pod kontrolou.
Převzmete zodpovědnost a opřete se do toho!

- ◆ Větší energie
- ◆ Záruka kontroly nad lyžemi



PRECISION





**NEW
MODEL**

GSX FUSION

KÓD
AAJDAL17

PROFIL
Early Rise Rocker


TECHNOLOGIE
Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Výztuž: dvojitý titan (Dual Ti)

GEOMETRIE
110/68/94*, 110/69/94

DĚLKA RÁDIUS
170(17.4)*, 175(19),
180(21.2)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA

VÁZÁNÍ
ELX 12.0 FUSION
BLK/RED



Pokud milujete jasná horská rána a čerstvě upravené svahy, jestli je vaší vášní rychlost a vyžíváte se v dlouhých rychlých obloucích, jestli za vámi zůstává jen oblak odlétajícího sněhu, pak je lyže GSX Fusion pro vás tou pravou volbou.

**NEW
MODEL**

SLX FUSION

KÓD
AAKCQK17

PROFIL
Early Rise Rocker


TECHNOLOGIE
Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Výztuž: dvojitý titan (Dual Ti)

GEOMETRIE
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

DĚLKA RÁDIUS
155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA

VÁZÁNÍ
ELX 12.0 FUSION
BLK/RED



Svižné a dynamické přechody z jednoho rychlého oblouku do druhého vám umožní lyže SLX Fusion, která je novou definicí "silné energie" a je doslova nabitá od špičky až po patku. Skvělá lyže pro rychlé a úzké oblouky.

**NEW
MODEL**

SL FUSION

KÓD
AALCQL17

PROFIL
Early Rise Rocker


TECHNOLOGIE
Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Titanová výztuž (Mono Ti)

GEOMETRIE
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104, 122/69/105

DĚLKA RÁDIUS
155(11/10), 160(12/11),
165(14/12), 170(15/13)

SYSTÉM/PODLOŽKA
FUSION + ARROW
KARBONOVÁ PODLOŽKA

VÁZÁNÍ
ELX 11.0 FUSION
BLK/SMOKE




Model SL Fusion je stejné závodní auto jako SLX, jen palivo má méně oktanu. Je ideální na nedělní vyjíždku – dostatečně sportovní a zároveň pohodovější a tolerantnější k chybám. Vydržíte na něm dělat krátké oblouky delší dobu při stejném množství paliva.





FREERIDE




Řada Ripstick byla vyvinuta pro nejnáročnější terény a všechny sněhové podmínky, se kterými se v horách můžete setkat. Jde o nejlepší vybavení pro náročné vyznavače freeskiingu. Jejich konstrukce se vyznačuje progresivním tvarem a unikátní technologií TNT, která maximálně snižuje hmotnost a přispívá ke skvělému výkonu těchto lyží. Ripstick je naprosto všestranný a umožňuje plynulou a hladkou jízdu. Díky profilu Amphibio a konstrukci bočních hran SST jsou tyto lyže silné, pružné, stabilní a vznášejí se ve sněhu jako motýli.

FREERIDE

TECHNOLOGIE TNT

Technologie TNT od firmy Elan je jedinečnou inovativní kombinací dřevěného jádra TubeLite vybaveného karbonovými trubičkami po celé délce lyže, výplně VaporTip a moderních kompozit zabudovaných do špičky dřevěného jádra lyže.





PROFIL AMPHIBIO

EXTRÉMNI POHYBLIVOST
A SKVĚLÉ DRŽENÍ HRAN

DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

SÍLA A ENERGIE

VÝPLNĚ VAPOR TIP

PLYNULÁ JÍZDA
NÍZKÁ HMOTNOST

Podporuje jistotu lyžaře v každé situaci na horách

- ◆ Dynamika a velká pružnost
- ◆ Nízká hmotnost
- ◆ Plynulá jízda

FREERIDE RIPSTICK



RIPSTICK 116

KÓD
AD0BLG16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
VaporTip,
Laminát

GEOMETRIE
143/116/132

DÉLKA RÁDIUS
185(20.3), 193(22.9)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 16 AT
BEZ BRZDY

**DOPORUČENÁ
BRZDA**
POWER BRAKE
RACE PRO 130



RIPSTICK 106

KÓD
AD0BLB16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Vapor Tip,
Laminát

GEOMETRIE
138/104/117*,
140/106/122

DÉLKA RÁDIUS
167(15.8)*, 174(17),
181(18.1), 188(20.4)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 13 AT
BEZ BRZDY

**DOPORUČENÁ
BRZDA**
POWER BRAKE
RACE PRO 110



RIPSTICK 96

KÓD
AD1BGU16

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Vapor Tip,
Laminát

GEOMETRIE
135/95/110*,
134/96/113

DÉLKA RÁDIUS
167(14.9)*, 174(16.2),
181(18), 188(19.5)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 13 AT
BEZ BRZDY

**DOPORUČENÁ
BRZDA**
POWER BRAKE
RACE PRO 95



TNT
TECHNOLOGY

Největší a nejdřívější horský zabiják je zpět! Ale nevyžádá si žádné oběti. Ripstick 116 byl vytvořen a prověřen našimi nejuspěšnějšími a nejzkušenějšími závodníky. Bezohledně zaútočí na nejstřímější a nejnáročnější terény.

TNT
TECHNOLOGY

Podobně jako jeho "širší bratr" je Ripstick 106 lyžařským zázrakem pro nejrůznější horské terény. Je skvělý od vrcholu až na parkoviště, od základního tábora až po cílovou metu.

TNT
TECHNOLOGY

Ripstick 96 sklízí chválu v testech odborných časopisů a také od profesionálních lyžařů. Osvědčil se jako špičková freeridová lyže díky tomu, že je lehký, všestranný a umožňuje hladkou jízdu za jakýchkoli sněhových podmínek.



RIPSTICK 86

KÓD
ADDCVM17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
VaporTip,
Laminát

GEOMETRIE
127/86/106,
128/87/108,
130/88/110

DĚLKA RÁDIUS
168(16.2), 176(17.6),
184(19.2)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 11 GW
BEZ BRZDY

**DOPORUČENÁ
BRZDA**
POWERRAIL
BRAKE SL 90



RIPSTICK 86T

KÓD
AD2CAA16

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIE
Boční hrany SST,
Laminované dřevěné jádro,
Laminát

GEOMETRIE
119/84/108,
121/85/110,
123/86/112,
125/87/114

DĚLKA RÁDIUS
138(11.5), 148(12.9),
158(15), 168(16.7)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 11
GW BEZ BRZDY

**DOPORUČENÁ
BRZDA**
POWERRAIL
BRAKE SL 90



ELAN SPLIT SKINS

KÓD
DTS50015000

MATERIÁL
mohér/nylon
65% - 35%

ADHEZE
Lepidlo

TYP
Rozdělený stoupací pás


FIXACE NA ŠPIČCE
Kovová svorka

MODEL LYŽE
Ripstick



Novinkou pro rok 2017 je Ripstick 86, který je ideální kombinací všestrannosti, skvělé pohyblivosti a výborného výkonu za téměř jakýchkoli podmínek. Na tuto freeridovou lyži se můžete spolehnout kádkoli a kdekoli, od volného terénu na vrcholu hory až po sjezdovku.





Zbrusu nová řada IBEX je určena pro ty, kteří nechtějí pro cestu nahoru používat vleky a lanovky a kteří věří, že nejlepším zdrojem energie je lidská síla. Řada IBEX, jejímž heslem je "Od pohybu k dobrodružství", využívá novou technologii Bridge a dřevěné jádro Tubelite, které snižuje hmotnost lyže a zlepšuje výkonnost lyže. Výsledkem je stabilita a jistota při sjezdu i výstupu. Nová řada Adventure od Elanu nastavuje nové trendy pro špičkové touringové lyže.

ADVENTURE

TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyže, zlepšuje torzní stabilitu a zaručuje naprosto efektivní přenos sil na hrany. Unikátní inovativní 3D tvar zabraňuje ulpívání sněhu na lyži. Dřevěné jádro je vyztuženo výplněmi VaporTip, které přispívají k plynulosti jízdy a další redukci hmotnosti.

BRIDGE
TECHNOLOGY

**DŘEVĚNÉ
JÁDRO TUBELITE**

PEVNOST, STABILITA
SNADNÁ OVLADATELNOST





PODLOŽKA CYA ALU PLATE

ZARUČUJE SPOLEHLIVÉ
PŘIPEVNĚNÍ K LYŽI

PLÁŠŤ KARBON POWER

TORZNÍ STABILITA
PŘENOS SÍLY
OCHRANA PROTI ULPÍVÁNÍ SNĚHU NA LYŽI

VÝPLNĚ VAPOR TIP

PLYNULÁ JÍZDA BEZ NAVÝŠENÍ
HMOTNOSTI

■ Prozkoumejte nové oblasti

◆ Spolehlivé a odolné vybavení

◆ Pohyb bez námahy

ADVENTURE IBEX



**NEW
MODEL**

IBEX 94 CARBON XLT

KÓD
ADJDBJ17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Bridge,
Dřevěné jádro Tubelite,
Výplň Vapor,
Podložka CYA AluPlate,
Plášť Karbon Power

GEOMETRIE
131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113

DÉLKA RÁDIUS
163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)

HMOTNOST
1150g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
AMBITION 95



**BRIDGE
TECHNOLOGY**

IBEX 94 C XLT je určen pro dobrodruhy, kteří u svého vybavení nechtějí dělat žádné kompromisy a vyžadují lyže s nejlepšími jízdními vlastnostmi a s co nejnižší hmotností, aby mohli zdolávat ty nejnáročnější trasy a terény.

**NEW
MODEL**

IBEX 94 CARBON

KÓD
ADKDBM17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Bridge,
Dřevěné jádro Tubelite,
Výplň Vapor,
Podložka CYA AluPlate,
Laminát

GEOMETRIE
131/93/110, 130/94/111,
132/94/112, 132/95/113

DÉLKA RÁDIUS
163(18.9), 170(20.1),
177(21.2), 184(22.7)

HMOTNOST
1350g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
AMBITION 95



**BRIDGE
TECHNOLOGY**

IBEX 94 uspokojí skialpové nadšence, kteří chtějí lehké a širší lyže pro hlubší sníh. Tento model je vybaven nejmodernější technologií pro redukcí hmotnosti a vyznačuje se větší šířkou.

**NEW
MODEL**

IBEX 84 CARBON XLT

KÓD
ADJCVQ17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Bridge,
Dřevěné jádro Tubelite,
Výplň Vapor,
Podložka CYA AluPlate,
Plášť Karbon Power

GEOMETRIE
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DÉLKA RÁDIUS
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

HMOTNOST
1030g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
AMBITION 85



**BRIDGE
TECHNOLOGY**

Pro náročné dobrodruhy, kteří chtějí lyže s nejlepšími technologiemi, jsou lyže IBEX 84C XLT tou pravou volbou. Tyto touringové lyže s nízkou hmotností a skvělým jízdním výkonem mají výborné vlastnosti jak při výstupu, tak při sjezdu.



NEW
MODEL

IBEX 84 CARBON

KÓD
ADMDBF17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLIE
Technologie Bridge,
Dřevěné jádro Tubelite,
Výplně Vapor,
Podložka CYA AluPlate,
Laminát

GEOMETRIE
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DĚLKA RÁDIUS
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

HMOTNOST
1200g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
AMBITION 85



BRIDGE
TECHNOLOGY

Ibx 84 C podává skvělý výkon díky moderním technologiím, kterými je tato lyže vybavena. Je lehká, takže umožňuje rychlý výstup, a zároveň stabilní a silná při sjezdu.

NEW
MODEL

IBEX 84

KÓD
ADNDBH17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLIE
Technologie Bridge,
Dřevěné jádro Tubelite,
Výplně Vapor,
Podložka CYA AluPlate,
Laminát

GEOMETRIE
116/83/101, 118/84/103,
120/84/105, 120/85/106

DĚLKA RÁDIUS
156(17/16), 163(18/17),
170(19/18), 177(20/19)

HMOTNOST
1290g +/- 50g (163)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
AMBITION 12 BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
AMBITION 85



BRIDGE
TECHNOLOGY

Pro ty, kteří upřednostňují radost z pohybu před dobrodružnými výpravami, je Ibx 84 ideální touringovou lyží. Nabízí kombinaci skvělé ceny a spolehlivého výkonu jak při výstupu, tak při sjezdu.



IBEX 84 SKINS

KÓD
DTS71017156 (156cm),
DTS71017163 (163cm),
DTS71017170 (170cm),
DTS71017177 (177cm)

MATERIÁL
Mohér/nylon
65% - 35%

ADHEZE
Lepidlo

TYP
Předtvarovaný
stoupací pás

FIXACE NA ŠPIČCE
Kovový háček

FIXACE NA PATCE
Spona

MODEL LYŽE
Ibx 84,
Ibx 84 Karbon,
Ibx 84 Karbon XLT

IBEX 94 SKINS

KÓD
DTS71217163 (163cm),
DTS71217170 (170cm),
DTS71217177 (177cm),
DTS71217184 (184cm)

MATERIÁL
Mohér/nylon
65% - 35%

ADHEZE
Lepidlo

TYP
Předtvarovaný
stoupací pás

FIXACE NA ŠPIČCE
Kovový háček

FIXACE NA PATCE
Spona

MODEL LYŽE
Ibx 94 Karbon,
Ibx 94 Karbon XLT





Lightskiing – v každé ženě se skrývá skvělá lyžařka.

Už více než deset let určuje W Studio firmy Elan trendy ve vývoji dámských lyží, od lyží pro začátečnice až po nejpokročilejší lyžařky. Elan vyvinul speciální koncept, tzv. Lightskiing ("lehké lyžování") pro všechny podmínky, terény a lyžařské styly. Na vývoji dámských lyží s unikátní konstrukcí a designem se podílí skupina vášnivých lyžařek z celého světa, kterým se během jejich několikaleté činnosti povedlo vyvinout velmi úspěšné modely. Mezi ně patří i nejlehčí dámské lyže na světě, vytvořené na základě koncepce Lightskiing. Kolekce lyží od Elan W Studia má ambici být nejlepší, protože Elan věří, že se v každé ženě skrývá skvělá lyžařka.



LIGHTSKIING

TECHNOLOGIE SLIMSHAPE

Patentovaná technologie SlimShape výrazně snižuje hmotnost, takže dámské lyže Elan jsou nejlehčí na světě. Díky speciálnímu tvaru pláště jsou tenké a lehké a zároveň neuvěřitelně pevné a odolné. K lepšímu výkonu přispívá také optimální pružnost, velká torzní pevnost a efektivní přenos sil od lyžařky na lyže. Díky tomu mají tyto lyže výjimečně dobré držení hran a zaručují spolehlivou kontrolu nad lyžemi v obloucích.

SLIMSHAPE

TECHNOLOGY




**DŘEVĚNÉ JÁDRO
TUBELITE**

SÍLA, SNADNÁ
OVLADATELNOST
& STABILITA



■ SYSTÉM SHIFT


NÍZKÁ HMOTNOST,
VÝKON & SNADNÁ
OVLADATELNOST



■ PROFIL EARLY RISE ROCKER
PRO SNADNÉ OBLOUKY

■ Technologie SlimShape poskytuje pocit volnosti
v kombinaci se spolehlivým výkonem.

- ◆ Nízká hmotnost
- ◆ Pevnost
- ◆ Stabilita



Tým W Studio

Kolekce lyží od Elan W Studia vyvíjí speciální skupina žen z celého světa. Jsou to vášnivé lyžařky, které zasvětily celé své životy lyžování. Jsou mezi nimi ambasadorky naší značky, závodnice Světového poháru a další nadšenkyňe. Díky skvělé spolupráci s tímto týmem může Elan zaručit svým zákaznicím, že inovace od W Studia přesně odpovídají specifickým požadavkům, které mají ženy na vlastnosti lyží. Tento tým již strávil obrovské množství času při společných schůzkách i přímo na svazích zkoumáním toho, co přesně ženy od lyží potřebují. Tyto poznatky pak byly ve spolupráci s oddělením výzkumu a vývoje firmy Elan přeneseny do skutečných inovací, které jsou na svahu opravdu poznat. W Studio už více než deset let intenzivně pracuje na vývoji těch nejlepších dámských lyží na trhu a poskytuje špičkové produkty lyžařkám všech pokročilostí na celém světě.



BLÝSKNĚTE SE!

Vyjáždřete svůj jasný postoj lyžemi Delight Black Edition, které jsou oslnivou kombinací elegance a skvělého jízdního výkonu. Jsou zárukou toho, že si vás při vykrajování elegantních oblouků na svahu každý všimne.

DELIGHT BLACK EDITION

KÓD
AC3CCA16

PROFIL
Early Rise Rocker


TECHNOLOGIE
Technologie SlimShape,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Laminát,
Ozdobeny krystaly
Od firmy Swarovski®

GEOMETRIE
125/78/107

DĚLKA RÁDIUS
152 (11.7), 158 (12.8)
164 (14.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
ELS 11.0 SHIFT
BLK/SMOKE





W STUDIO
ALL MOUNTAIN



NEW
MODEL

SPEED
MAGIC
POWER
SHIFT

KÓD
ACACZW17

PROFIL
Early Rise Rocker


TECHNOLIE
Technologie Arrow,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Response Frame,
Titanová výztuž (Mono Ti)

GEOMETRIE
115/66/98, 117/67/100,
119/68/102, 120/68/103,
121/68/104

DĚLKA RÁDIUS
145(10.5), 150(10.5/9.5),
155(11.3/10), 160(12.5/11),
165(14/12)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT+ ARROW

VÁZÁNÍ
ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE



ARROW
TECHNOLOGY

Model Speed Magic je určen pro nejpokročilejší lyžařky, které mají závodění zakódované ve své DNA. Jsou to ty nejlepší carvingové lyže pro ženy, které neúnavně drtí upravené svahy.



INSOMNIA POWER SHIFT

KÓD
ACCCPX17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Trulite,
Dvojitě tvarovaný titan

GEOMETRIE
121/73/104

DĚLKA RÁDIUS
146(11.3), 152(12.2),
158(13.3), 164(14.5),
170(15.7)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 11.0 SHIFT BLK/TRQ



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Insomnia je rychlá carvingová lyže vhodná pro dlouhé i krátké oblouky. Je to skvělá lyže pro upravené svahy, která je velmi hbitá a zároveň stabilní a tolerantní k chybám.

INTERRA POWER SHIFT /FLAT

KÓD
ACBCYF17,
ACBCYJ17 (FLAT)

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie Amphibio 4D,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Trulite,
Dvojitě tvarovaný titan

GEOMETRIE
129/82/111, 130/83/112,
131/84/112

DĚLKA RÁDIUS
152(12.2), 158(13.3),
164(14.6)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT/FLAT

VÁZÁNÍ
ELS 11.0 SHIFT
WB90 BLK/SMOKE



AMPHIBIO  TECHNOLOGY

Naprostu univerzální lyže, která podává vynikající výkon jak na sjezdovce, tak mimo upravené svahy a za všech sněhových podmínek. Interra posune vaše lyžařské zážitky na novou úroveň.

W STUDIO

ALL MOUNTAIN



NEJLEHČÍ
NA SVĚTĚ

NEW
MODEL

DELIGHT SUPREME POWER SHIFT

KÓD
ACFCZP17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie SlimShape,
Boční hrany RST,
Dřevěné jádro Tubelite,
Laminát

GEOMETRIE
125/78/107

DĚLKA RÁDIUS
146(10.6), 152(11.7),
158(12.8), 164(14.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA
POWER SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 10.0 SHIFT WHT



DELIGHT PRIME LIGHT SHIFT

KÓD
ACGCQP17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie SlimShape,
Boční hrany PST,
Dřevěné jádro TruLite,

GEOMETRIE
126/76/103

DĚLKA RÁDIUS
146(10.5), 152(11.5),
158(12.6), 164(14.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 9.0 SHIFT WHT



DELIGHT STYLE LIGHT SHIFT

KÓD
ACHCQF17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie SlimShape,
Jádro Supralite

GEOMETRIE
124/74/102

DĚLKA RÁDIUS
140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 9.0 SHIFT WHT



SLIMSHAPE

Lyže Delight Supreme dělá čest svému jménu a skvěle kombinuje nízkou hmotnost a špičkový výkon. Jde o nejdokonalejší univerzální dámskou lyži, která zvládne jakékoli podmínky, se kterými se na svazích můžete setkat.

SLIMSHAPE

Zbavte se zátěže s lyží Delight Prime, která je úplně nejlehčí dámskou lyží na světě. Je to naprosto univerzální lyže, která umožňuje pohodovou jízdu bez námahy a šetří vaše nohy i energii pro další zážitky na sněhu.

SLIMSHAPE

Pokud chcete lyžovat, dělejte to se Stylem! Lyže Delight Style je velmi lehká, pohyblivá a umožňuje dělat oblouky bez námahy. Jízda na ní je snadná, zábavná a užijete si při ní doslova každou oblouk.



NEW
MODEL

DELIGHT MAGIC LIGHT SHIFT

KÓD
ACICZQ17

PROFIL
Early Rise Rocker

TECHNOLOGIE
Technologie SlimShape,
Jádro Supralite

GEOMETRIE
124/74/102

DÉLKA RÁDIUS
140(9.3), 146(10.3),
152(11.3), 158(12.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 9.0 BLK/SMOKE



ZEST LIGHT SHIFT

KÓD
ACJCQN17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
Waveflex,
Full Power Cap,
Jádro Supralite

GEOMETRIE
125/76/103

DÉLKA RÁDIUS
140(10.2), 146(11.3),
152(12.3), 158(13.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
ELW 9.0 SHIFT WHT



SNOW LIGHT SHIFT

KÓD
ACKCWN17

PROFIL
Parabolický rocker

TECHNOLOGIE
Technologie Dynaflex,
Full Power Cap,
Jádro Monolite

GEOMETRIE
114/72/103

DÉLKA RÁDIUS
140(9.7), 146(10.7),
152(11.9), 158(13.4)

SYSTÉM/PODLOŽKA
LIGHT SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 7.5 AC SHIFT WHT



SLIMSHAPE

Pokud se rozhodnete pro Delight Magic, uvidíte, že umí na svahu kouzlit. Jejimi hlavními rysy jsou nízká hmotnost a velmi snadné zatáčení, takže jízda na této lyži je zábavná, lehká a naplní vás nadšením.

Lyže Zest je naprosto pohodlná, předvídatelná a velmi snadno se ovládá. Získáte na ní potřebnou jistotu pro to, abyste posunula své lyžařské dovednosti na vyšší úroveň.

Už není třeba dělat kompromisy při učení. Model Snow je ideální pro začátečníce, které chtějí rychle zlepšovat své lyžařské dovednosti. Poskytuje dokonalou kombinaci komfortu a stability.



W STUDIO
RIPSTICK





NEW
MODEL

RIPSTICK 102W

KÓD
AEDDDQ17

PROFIL
Amphibio

TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Vapor Tip,
Laminát

GEOMETRIE
136/102/115, 138/104/117,
143/105/120*

DÉLKA RÁDIUS
156(15), 163(15.8),
170(17)*, 177(18.1)*

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 13 AT BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
POWER BRAKE
RACE PRO 110



RIPSTICK 94W

KÓD
AD1BRE16

PROFIL
Amphibio


TECHNOLOGIE
Technologie TNT,
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Vapor Tip,
Laminát

GEOMETRIE
133/93/108, 134/94/109,
135/95/110, 136/96/111

DÉLKA RÁDIUS
156(14), 163(15),
170(16.2), 177(18)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 11 GW BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
POWER BRAKE SL 100



NEW
MODEL

RIPSTICK 86W

KÓD
ADGDFC17

PROFIL
Mountain Rocker

TECHNOLOGIE
Boční hrany SST,
Dřevěné jádro TubeLite,
Vapor Tip,
Laminát

GEOMETRIE
125/86/104, 125/87/106,
128/88/108

DÉLKA RÁDIUS
158(15.4), 166(16.2),
174(17.6)

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ
ATTACK2 11 GW BEZ BRZDY

DOPORUČENÁ BRZDA
POWERRAIL BRAKE SL 90



TNT
TECHNOLOGY

Model Ripstick 102 W je určen pro velmi zdatné lyžařky, které chtějí stále posunovat své limity a vyhledávají náročné terény a nejhlubší prašan. Před jejich výkony blednou i muži.

TNT
TECHNOLOGY

Skvělá lyže pro jakékoli dobrodružství na horách – výborně zvládá jízdu na sjezdovce i mimo upravené svahy, mezi stromy, v boulicích nebo na strmých svazích. Na lyžích Ripstick 94W se progresivní dámy dostanou všude, kam chtějí.

TNT
TECHNOLOGY

Ripstick 86W je synonymem univerzality a rychlého pokroku. Tyto lyže jsou dostatečně široké, takže zvládnou všechny sněhové podmínky, které vás na horách můžou potkat, a zároveň dostatečně lehké a pohyblivé, proto na nich snadno zvládnete jakékoli výzvy.

W STUDIO

DÁMSKÉ LYŽAŘSKÉ BOTY

INTEGROVANÉ VYHŘÍVÁNÍ – SYSTÉM INTEMP

Důležitou součástí dokonalého lyžařského zážitku jsou správné lyžařské boty. Elan doplnil nejlehčí lyže na světě také nejlehčí dámskou lyžařskou botou, vybavenou plně integrovaným systémem vyhřívání. Tyto boty chrání a zahřívají nohy lyžařek po celý den, navíc jsou lehké, pohodlné a poskytují nohám pevnou oporu a sílu pro optimální lyžařský výkon. Speciální výhodou lyžařských bot Delight je jejich samovyhřívání. Všechny součásti systému vyhřívání včetně baterií jsou bezešvě začleněny do vnitřní boty, takže boty jsou pohodlné a dokonale sedí. Vyhřívání je umístěno tak, aby nejvíce zahřívalo prsty na nohou, které jsou nejnáchylnější k prochladnutí. Systém InTemp se automaticky přizpůsobí teplotě; přepne se z vyššího výkonu na střední tak, aby si noha udržela optimální krevní oběh. V kombinaci s materiálem 4Dry je systém InTemp zárukou toho, že noha zůstává po celý den v teple a suchu.



Lehké lyžařské boty s plně integrovaným vyhříváním



DELIGHT 85/INTEMP

KÓD
RBAW0416, RBAW0316 (INTEMP)

KONSTRUKCE
Překryv

SKELET/MANŽETA
Templast/PU, Templast/Templast (INTEMP)

NÍZKÁ HMOTNOST
Tenká konstrukce skeletu (redukce HMOTNOSTI)

ROZPĚTÍ VELIKOSTÍ
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

TECHNICKÉ PARAMETRY
Připojení do elektrické sítě;
Spoiler pro regulaci objemu manžety VCR (optimální nastavení objemu manžety);
Vložka pro upravení velikosti boty VCP (nastavení velikosti)

KOMFORT
Systém InTemp control (plně integrované vyhřívání);
4DRY (pro nohy v suchu);
Snadné nazouvání

VNITŘNÍ BOTA
Systém vyhřívání InTemp Control;
4DRY (pro nohy v suchu);
Anatomická stélka;
Thinsulate

PŘEZKY
4 hliníkové přezky s mikronastavením

BARVA
Černá kouřová/Bílá



Boty Elan Delight 85 umožňují pokročilým lyžařkám přímý přenos síly z nohou na lyže a její zásadní výhodou je integrovaný systém vyhřívání, který udrží nohy v teple a pohodlí po celý den.



DELIGHT 75/INTEMP

KÓD
RBAW0616, RBAW0516 (INTEMP)

KONSTRUKCE
Překryv

SKELET/MANŽETA
PP/PP

NÍZKÁ HMOTNOST
Tenká konstrukce skeletu (redukce hmotnosti)

ROZPĚTÍ VELIKOSTÍ
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

TECHNICKÉ PARAMETRY
Připojení do elektrické sítě;
Dotazení pomocí ráčnové přezky RMA (bota optimálně sedí);
Spoiler pro regulaci objemu manžety VCR (optimální nastavení objemu manžety);
Vložka pro upravení velikosti boty VCP (nastavení velikosti)

KOMFORT
Systém InTemp Control (plně integrované vyhřívání);
4DRY (pro nohy v suchu);
Snadné nazouvání

VNITŘNÍ BOTA
Systém vyhřívání InTemp Control;
4DRY (pro nohy v suchu);
Anatomická stélka;
Thinsulate

PŘEZKY
3 hliníkové přesně nastavitelné přezky (2 přezky s mikronastavením, 1 posuvná ráčnová přezka)

BARVA
Bílá Crystal



Lyžařská bota Elan Delight 75 s integrovaným systémem vyhřívání InTemp je ideální pro pokročilé lyžařky, které chtějí podávat skvělé výkony a mít nohy v suchu a teple po celý den. Tajná zbraň: integrované vyhřívání!



DELIGHT 65/INTEMP

KÓD
RBAW0816, RBAW0316 (INTEMP)

KONSTRUKCE
Překryv

SKELET/MANŽETA
PP/PP

NÍZKÁ HMOTNOST
Tenká konstrukce skeletu (redukce hmotnosti)

ROZPĚTÍ VELIKOSTÍ
220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275

TECHNICKÉ PARAMETRY
Připojení do elektrické sítě;
Dotazení pomocí ráčnové přezky RMA (bota optimálně sedí);
Spoiler pro regulaci objemu manžety VCR (optimální nastavení objemu manžety);
Vložka pro upravení velikosti boty VCP (nastavení velikosti)

KOMFORT
Systém vyhřívání InTemp Control;
Polstrování Thermo unifit;
Snadné nazouvání



VNITŘNÍ BOTA
Systém vyhřívání InTemp Control;
Polstrování Thermo unifit

PŘEZKY
3 nylonové přesně nastavitelné přezky (2 přezky s mikronastavením, 1 posuvná ráčnová přezka)

BARVA
Černá Crystal



Delight 65 od Elanu je nejlehčí lyžařskou botou a je ideální pro začátečnice a středně pokročilé lyžařky, které chtějí mít nohy v pohodlí a teple po celý den díky integrovanému systému vyhřívání boty.





O 25% pružnější a o 250% zábavnější

Elanu se povedlo zvýšit úroveň zábavy pro děti o 250%! Díky exkluzivní technologii U-Flex jsou dětské lyže Elan o 25% pružnější, než je běžný standard, takže malí lyžaři mohou vykrajovat oblouky stejně dobře jako jejich rodiče. Elan nabízí sadu lyží a bot vybavených technologií U-Flex a poskytuje tak nejlepší možné dětské lyžařské vybavení.

KIDS

TECHNOLOGIE U-FLEX

Jednoduché zatáčení = Snadné učení

Jednou z největších výzev posledních let pro nás bylo dosáhnout správné míry pružnosti u juniorských lyží. Řešením se stala technologie U-Flex, která získala spoustu ocenění. Tato revoluční konstrukce lyží zvyšuje jejich pružnost o 25 procent. Lyže s technologií U-Flex tvoří ideální kombinaci se speciálně vyvinutou dětskou botou vyrobenou z měkčího a pružnějšího plastu. Umožňuje snadnější učení a rychlý přechod k jízdě na hranách.



PROBLÉM

Malá pružnost



POMALÉ UČENÍ

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA



EXTRÉMNI PRUŽNOST NA KRÁTKÉ DÉLCE

ŘEŠENÍ

Technologie U-Flex



SNADNÉ UČENÍ



PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ BOTA

+



PRUŽNÁ LYŽE

=



O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST



RC RACE

KÓD
AF0BPV16

PROFIL
Konvenční

TECHNOLOGIE
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE
114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

DĚLKA RÁDIUS
110(6.2), 120(7.5), 130(8.9),
140(10.3), 150(11.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA
SLR2

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



Lyže RC Race je určena pro pokročilé juniorské závodníky. Nabízí ideální kombinaci pružnosti, torzní stability a přilnavosti hran.

RC BLUE

KÓD
AFBDFB17

PROFIL
Konvenční

TECHNOLOGIE
WaveFlex™,
Full Power Cap,
Dřevěné jádro Dual,
Laminát

GEOMETRIE
114/70/98, 114/70,5/99,
115/71/100, 116/71,5/101,
117/72/102

DĚLKA RÁDIUS
110(6.2), 120(7.5), 130(8.9),
140(10.3), 150(11.9)

SYSTÉM/PODLOŽKA
SLR2

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



Lyže RC Blue je určena pro pokročilé juniorské závodníky. Nabízí ideální kombinaci pružnosti, torzní stability a přilnavosti hran.

KIDS



PINBALL PRO QUICK SHIFT

KÓD
AETCVH17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/109

DÉLKA RÁDIUS
105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9),
145(12.3)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WB BLK



ÚROVEŇ LYŽÁŘE
první obloučky
řádění na sněhu
chyt mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Twintipová lyže Pinball Pro je určená pro freestylové výkony a její provedení a design jsou přesně ušity na míru mladým lyžařům.

TWIST PRO QUICK SHIFT

KÓD
AEUCVK17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
105/72/97*, 110/81/105,
112/81.5/107, 114/82/109

DÉLKA RÁDIUS
105(6.9)*, 115(8.8)*,
125(9.6), 135(10.9),
145(12.3)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WB BLK



ÚROVEŇ LYŽÁŘE
první obloučky
řádění na sněhu
chyt mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Twintipová lyže Twist Pro je ideální freestylovou lyží pro dívky, které si nadšeně užívají jízdu a triky ve snowparku.

JETT QUICK SHIFT

KÓD
AF2BMV16

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DÉLKA RÁDIUS
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



ÚROVEŇ LYŽÁŘE
první obloučky
řádění na sněhu
chyt mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Lyže Jett je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnut lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carování hned od prvních oblouků.



STARR QUICK SHIFT

KÓD
AF2BMW16

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DÉLKA RÁDIUS
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT



ÚROVEŇ LYŽÁŘE

první obloučky

řádění na sněhu

chytř mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Lyže Starr je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnut lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvování hned od prvních oblouků.

MAXX QUICK SHIFT

KÓD
AFDCQZ17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DÉLKA RÁDIUS
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT BLK



ÚROVEŇ LYŽÁŘE

první obloučky

řádění na sněhu

chytř mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Lyže Maxx je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnut lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvování hned od prvních oblouků.

SKY QUICK SHIFT

KÓD
AFFCRA17

PROFIL
EarlyRise Rocker

TECHNOLOGIE
U-Flex,
Full Power Cap,
Synflex,
Laminát

GEOMETRIE
101/69/90*, 105/68/90*,
109/67/95

DÉLKA RÁDIUS
70(2.5)*, 80(3.5)*,
90(4.8)*, 100(6.2)*,
110(7)*, 120(8.6)*,
130(9.4), 140(11.2),
150(13.1)

SYSTÉM/PODLOŽKA
QUICK SHIFT

VÁZÁNÍ
EL 4.5/7.5 AC
SHIFT WHT



ÚROVEŇ LYŽÁŘE

první obloučky

řádění na sněhu

chytř mě, jestli to dokážeš

U-FLEX

Lyže Sky je nejmodernější juniorskou lyží na trhu díky patentované technologii U-Flex od firmy Elan. Díky této inovaci můžou mladí lyžaři prohnut lyže pod nohama tak, aby si užili pocit z carvování hned od prvních oblouků.

TECHNOLOGIE U-FLEX

Lyžařská bota U-Flex

Na základě poznatku, že vyšší pružnost lyží usnadňuje proces učení, vyvinul Elan také dětské lyžařské boty s technologií U-Flex. Mohli jsme tak uvést na trh kompletní sadu lyží a bot s touto technologií. Nová bota kopíruje přirozený pohyb nohy, je ohebná a společně s pružností lyže přispívá ke snadnějšímu učení.



OPTIMÁLNÍ PRUŽNOST LYŽAŘSKÉ BOTY

Lyžařská bota Elan U-Flex kopíruje přirozený pohyb nohy a umožňuje dětem lépe hýbat prsty uvnitř boty. Díky ohebnosti přední části podrážky se bota optimálně přizpůsobuje pružnosti lyže.



NOHY JSOU STÁLE V TEPLĚ

Díky ohebnosti lyžařské boty mohou děti snadněji hýbat prsty, což společně s kvalitními materiály vnitřní botičky umožňuje udržet dětské nohy v teple a pohodlí.



VLOŽKA PRO UPRAVENÍ VELIKOSTI BOTY

Díky speciální vložce mohou jedny boty pokrýt 3 velikosti nohy. Součástí každé boty je oboustranná plastová vložka, která upravuje vnitřní objem boty podle toho, kterou stranou se do boty vloží.



PODRÁŽKA

Při pohybu boty se ohýbá i podrážka, takže bota má skvělou pružnost.



3 VELIKOSTI V JEDNOM



STRANA 1
nejmenší velikost

STRANA 2
střední velikost

BEZ VLOŽKY
Největší velikost



EZYY

PRODEJNÍ KÓD

RBJA0316 (EZYY XS),
RBJA0117 (EZYY 1),
RBJA0217 (EZYY 2)

TECHNOLOGIE

LightWeight (EZYY XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení
velikosti VCP (EZYY 1/2)

KONSTRUKCE

Cabrio

SKELET

Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST

15, 15.5, 16, 16.5 (EZYY XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (EZYY 1),
20.5, 21.5, 22.5 (EZYY 2)

PŘEZKY

1 nylonová přezka
(EZYY XS/EZYY 1),
2 nylonové přezky (EZYY 2)

BARVA

Zelená/černá



EZYY 2



EZYY 1



EZYY XS

BLOOM

PRODEJNÍ KÓD

RBJB0316 (BLOOM XS),
RBJB0117 (BLOOM 1),
RBJB0217 (BLOOM 2)

TECHNOLOGIE

LightWeight (BLOOM XS)
U-Flex™, Vložka pro upravení
velikosti VCP (BLOOM 1/2)

KONSTRUKCE

Cabrio

SKELET

Polypropylen

VNITŘNÍ BOTA

Termoizolace,
Junior Comfort,
Kopyto Junior

VELIKOST

15, 15.5, 16, 16.5 (BLOOM XS),
16.5, 17.5, 18.5, 19.5 (BLOOM 1),
20.5, 21.5, 22.5 (BLOOM 2)

PŘEZKY

1 nylonová přezka
(BLOOM XS/1),
2 nylonové přezky
(BLOOM2)

BARVA

Bílá/stříbrná/růžová



BLOOM 2



BLOOM 1



BLOOM XS

U-FLEX

TECHNOLOGY

U-FLEX

TECHNOLOGY

Ezzy/Bloom tvoří společně s technologií U-Flex koncepci optimální pružnosti dětských lyží a bot, což usnadňuje lyžování a urychluje proces učení.

HELMY



INFINITY

KÓD CE370817

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ Regulovatelné proudění vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné ultra měkké vnitřní polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání na ergonomickou přezku

FIT SYSTÉM 3D Fit

VELIKOSTI 51-55, 56-59

TYP Dámská dospělá

1 Y-CLIP

Spona Y-clip spojuje pásky z přední a zadní části helmy a pohodlně je upevňuje nad krytem uší. Dá se velmi snadno a rychle nastavit podle individuálních potřeb lyžaře.

2 REGULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU

Proudění vzduchu se dá regulovat uzavřením nebo otevřením větracích otvorů; ovládání odvětrání je intuitivní a velmi snadné i s nasazenými lyžařskými rukavicemi.

3 ZAPÍNÁNÍ NA ERGONOMICKOU PŘEZKU

Všechny helmy Elan mají zapínání s ergonomicky tvarovanou přezkou. Je naprosto bezpečné, protože je zajištěno proti přetočení a otevření v případě pádu.

4 ODNÍMATELNÁ VNITŘNÍ ČÁST

Každý lyžař se potí, zvláště na hlavě. Proto je možné u helem Elan s odnímatelným polstrováním vnitřní část snadno a rychle odepnout a ručně ji vyprat ve vlažné mýdlové vodě. Po uschnutí se polstrování do helmy zase snadno nasadí.

5 NORMA CE EN 1077

Testování CE odpovídající normě EN 1077 představuje v současné době nejprísnější testovací standard pro lyžařské přilby. Testuje se mimo jiné tlumení nárazů, odolnost proti proražení špičatým předmětem (v testech se používá hrot lyžařské hole), systém upevnění a zorné pole. Všechny lyžařské helmy Elan splňují požadavky současné evropské normy CE EN 1077

6 SYSTÉM 3D-FIT

Systém 3D-fit je dalším stupněm vývoje osvědčeného ergonomického systému. Helma je opatřena utahovacím kolečkem zabezpečujícím perfektní usazení helmy, přesně se přizpůsobí tvaru hlavy a poskytuje lyžaři naprosté pohodlí.

7 TECHNOLOGIE INMOLD

Technologie In-mold je způsob výroby vnitřního skeletu helmy: pod vysokým tlakem a při vysoké teplotě dochází k nanesení pěny pod vnější skelet. Konstrukce helmy je díky tomu velmi pevná a zároveň má nižší hmotnost. Helma vyrobená touto technologií poskytuje lepší ochranu zejména před mechanickým poškozením (např. při pádu na špičatý předmět) než helmy, které jsou lepené jen na určitých místech.

8 ODNÍMATELNÉ KRYTY UŠÍ

Výhodou helem Elan s odnímatelnými kryty uší je to, že se oba kryty dají během několika sekund od helmy oddělit. Za teplého a slunečného počasí nebo při jarním lyžování si lyžař může užívat jízdu s lehčím pocitem, aniž by byla omezena ochranná funkce helmy. Když se ochladí, kryty se snadno zase k helmě připnou pomocí druku.



MORPHEO BLACK

KÓD CE270017

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ
Regulovatelné proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
měkké polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
3D Fit

VELIKOSTI 54-58, 58-61

TYP Dospělí muži



SPECTER

KÓD CE270217

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ
Regulovatelné proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
měkké polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
3D Fit

VELIKOSTI 51-55, 56-59

TYP Dospělí muži



SNOW

KÓD CE370417

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ
Regulovatelné proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST
Pohodlné polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI
Béžová kožešina

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
3D Fit

VELIKOSTI 50-54, 54-58

TYP Dospělé ženy



BLACK EDITION

KÓD CE370617

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ
Regulovatelné proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
extra měkké polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
3D Fit

VELIKOSTI 50-54, 54-58

TYP Dospělé ženy



RC RACE

KÓD CE441614

KONSTRUKCE
ASkelet ABS

ODVĚTRÁNÍ
Regulovatelné proudění
vzduchu

VNITŘNÍ ČÁST Pohodlné
polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Chráníč brady, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
Junior Fit System

VELIKOSTI 48-51, 51-55,
55-58

TYP Junioři - závodníci



TEAM GREEN

KÓD CE471017

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ
Pasivní – větrací otvory

VNITŘNÍ ČÁST
Odnímatelné speciálně
tvarované polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI
Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
Junior Fit System

VELIKOSTI 48-52, 52-56

TYP Junioři



TEAM WHITE

PRODEJNÍ KÓD CE471217

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
speciálně tvarované
polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost, zapínání:
ergonomická přezka

FIT SYSTÉM
Junior Fit System

VELIKOSTI 48-52, 52 -56

TYP Junioři



FORMULA RED

PRODEJNÍ KÓD CE441014

KONSTRUKCE
Skelet ABS

ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory

VNITŘNÍ ČÁST Pohodlné
polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Zapínání: ergonomická
přezka

FIT SYSTÉM
Junior Fit System

VELIKOSTI 48-51, 51-55,
55-58

TYP Junioři



TEAM PINK

PRODEJNÍ KÓD CE471417

KONSTRUKCE
Technologie Inmold

KRYTY UŠÍ Odnímatelné
měkké kryty uší

ODVĚTRÁNÍ Pasivní
větrací otvory

VNITŘNÍ ČÁST Odnímatelné
speciálně tvarované
polstrování

BARVA VNITŘNÍ ČÁSTI Černá

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nízká hmotnost,
zapínání na
ergonomickou přezku

FIT SYSTÉM
Junior Fit System

VELIKOSTI 48-52, 52-56

TYP Junioři



BATOHY A TAŠKY

Nabalte do některé z těchto tašek své oblíbené lyže a veškeré vybavení, které budete potřebovat a můžete vyrazit za dobrodružstvím na sněhu.

VAK NA LYŽE DEMO

PRODEJNÍ KÓD
CG160016000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA
Vysunovací rukojeť, kolečka,
možnost rozdělení hlavní kapsy,
stahovací pásy

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



VAK NA 1 PÁR LYŽÍ

PRODEJNÍ KÓD
CG661216000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA
Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



VAK NA 2 PÁRY LYŽÍ

PRODEJNÍ KÓD
CG561016000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA
Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



DÁMSKÝ VAK NA 1 PÁR LYŽÍ

PRODEJNÍ KÓD
CG661416000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA
Stahovací pásy,
polstrovaná rukojeť/ramenní
popruhy

ZÁKLADNÍ BARVA
Bílá



TAŠKA NA BOTY

PRODEJNÍ KÓD
CG861616000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Stahovací pásky,
polstrované ucho,
ramenní popruh

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



BATOH RACE

PRODEJNÍ KÓD
CG460816000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Horní kapsa s možností zvětšení,
elastický popruh pro snadné připevnění věcí,
samostatná kapsa na mokré prádlo, otvory
pro odvětrání, měkké polstrování ramenních
popruhů

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



CESTOVNÍ TAŠKA RACE

PRODEJNÍ KÓD
CG360616000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Vysunovací rukojeť,
kolečka, prodloužené
stahovací pásy, kapsa
na mokré vybavení, boční kapsy

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



TAŠKA S KOLEČKY

PRODEJNÍ KÓD
CG260416000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Snadno přenosné zavazadlo,
vysunovací rukojeť,
kolečka, dvě hlavní kapsy
na vybavení, elastické
popruhy, na každé straně
ucha pro snadné přenášení

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



CESTOVNÍ TAŠKA DUALIE

PRODEJNÍ KÓD
CG160216000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Vysunovací rukojeť, kolečka,
prodloužené stahovací pásy,
na každé straně ucha pro
snadné přenášení, boční kapsy,
kapsička na jmenovku

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



BATOH

PRODEJNÍ KÓD
CG470817000

SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Boční kapsy, kapsička
na sluneční brýle,
polstrovaný prostor
pro počítač, přední kapsa
a dno s tepelnou izolací.

ZÁKLADNÍ BARVA
Černá



LYŽAŘSKÉ HOLE



1 RACE GSX

PRODEJNÍ KÓD_CD170217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek
 55/90mm + ocel

2 RACE SLX

PRODEJNÍ KÓD_CD170417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek
 55/90mm + ocel

3 RACE RCG JR

PRODEJNÍ KÓD_CD270617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek
 55/90mm + ocel

4 RACE RCS JR

PRODEJNÍ KÓD_CD270817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_95-105
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická závodní Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek
 55/90mm + ocel

5 CARBONROD

PRODEJNÍ KÓD_CD371017
PROFIL_Karbon
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Lehká pěnová Černá
POUTKO_Special
TALÍŘEK/BODEC_E-basket
 55mm + ocel

6 HOTROD F.GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD371217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

7 HOTROD F.ORANGE

PRODEJNÍ KÓD_CD371417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Oranžová
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

8 HOTROD ALU

PRODEJNÍ KÓD_CD371617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

9 SPEEDROD F.GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD671817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

10 SPEEDROD BLACK

PRODEJNÍ KÓD_CD672017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Bílá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

11 SPEEDROD F.ORANGE

PRODEJNÍ KÓD_CD672217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Oranžová / Bílá
RUKOJEŤ_Ergonomická 2-složková
 Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 45mm + ocel

12 ROCKROD BLACK

PRODEJNÍ KÓD_CD572417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Stříbrná
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel



13 ROCKROD WHITE

PRODEJNÍ KÓD_CD572617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

14 ROCKROD GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD572817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Zelená / Černá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

15 ROCKROD RED

PRODEJNÍ KÓD_CD573017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Červená / Šedá
RUKOJEŤ_Ergonomická PE Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

16 PINKMAGIC

PRODEJNÍ KÓD_CD773217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Fialová
RUKOJEŤ_Lehká pěnová Černá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

17 BLACKMAGIC

PRODEJNÍ KÓD_CD773417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Černá / Modrá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická 2-složková Černá/Bílá
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Talířek45mm + ocel

18 WHITEMAGIC

PRODEJNÍ KÓD_CD773617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16mm
DÉLKA (CM)_110-125
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Stříbrná
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek45mm + ocel

19 TOUR

PRODEJNÍ KÓD_CD965016
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18/16mm
DÉLKA (CM)_115-150
ZÁKLADNÍ BARVA_Stříbrná / Černá / Zelená
RUKOJEŤ_Pěnová Expedition + prodloužení
POUTKO_Polstrované
TALÍŘEK/BODEC_Support Talířek 50mm + karbid

20 HOTROD JR ANTH.

PRODEJNÍ KÓD_CD873817
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø16/14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Stříbrná
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

21 HOTROD JR GREEN

PRODEJNÍ KÓD_CD874017
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Zelená/ Černá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

22 HOTROD JR BLUE

PRODEJNÍ KÓD_CD874217
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Modrá / Bílá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

23 HOTROD JR PINK

PRODEJNÍ KÓD_CD874417
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø14mm
DÉLKA (CM)_70-110
ZÁKLADNÍ BARVA_Růžová / Bílá
RUKOJEŤ_JR Ergonomická Černá
POUTKO_Junior
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 50mm + ocel

24 EXAR

PRODEJNÍ KÓD_CD974617
PROFIL_Aluminum
TUBUS_Ø18mm
DÉLKA (CM)_110-135
ZÁKLADNÍ BARVA_Bílá / Zelená
RUKOJEŤ_Ergonomická Rental průhledná
POUTKO_System
TALÍŘEK/BODEC_Talířek 55/90mm + ocel

VÁZÁNÍ

VYDEJTE SE KAMKOLIV

S našimi vázáními můžete prozkoumávat nejrůznější terény. Nezáleží na tom, jestli chcete zdolávat nedotčené svahy, odlehlá místa mimo civilizaci nebo jste jako doma ve snowparku a na U-rampě – překonavejte hranice a **VYDEJTE SE KAMKOLIV!**

ATTACK



ATTACK2 18 (X) AT W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD064017000
BARVA různé
Z-DIN 8-18
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY RACE PRO
BRZDA BEZ BRZDY
HMOTNOST 2340 g
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY

ATTACK2 16 AT W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD063617000
BARVA různé
Z-DIN 5-16
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY RACE PRO
BRZDA BEZ BRZDY [A]
HMOTNOST 2090 g
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



NEW
MODEL

ATTACK 13 AT W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD063817000
BARVA různé
Z-DIN 4-13
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY RACE
BRZDA BEZ BRZDY [A]
HMOTNOST 1890 g
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY

NEW
MODEL

ATTACK2 13 AT DEMO W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD066917000
BARVA různé
Z-DIN 4-13
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY RENT OT
BRZDA BEZ BRZDY [D]
HMOTNOST 2250 g
KÓD BRZDY D
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY 259-382mm



ATTACK2 11 AT DEMO W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD066917000
BARVA Bílá/Černá
Z-DIN 3-11
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY SX
BRZDA BEZ BRZDY [L]
HMOTNOST 2130 g
KÓD BRZDY L
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY 259-382mm

ATTACK2 11 GW W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD064117000
BARVA Černá/Bílá
Z-DIN 3-11
TYP ŠPIČKY FR PRO²
AFD AFD KOV
TYP PATKY SX
BRZDA BEZ BRZDY [G]
HMOTNOST 1470 g
KÓD BRZDY G
NORMA BOTY A/GW
VELIKOSTI BOTY 259-382mm



AMBITION 12 W/O BRAKE

AMBITION 12 W/O BRAKE

PRODEJNÍ KÓD DD064417000
BARVA Bílá/Černá
Z-DIN 4-12
TYP ŠPIČKY AT
AFD AFS
TYP PATKY AT
BRZDA BEZ BRZDY
HMOTNOST 1810 g
KÓD BRZDY C
NORMA BOTY A/T
VELIKOSTI BOTY 260-350mm



ER 20.0 (X) FF EVO RD

PRODEJNÍ KÓD DA051015000
BARVA matná Černá / fluo Zelená
Z-DIN 10-20
TYP ŠPIČKY RACE
AFD Race AFD (X)
TYP PATKY RACE PRO RD
BRZDA PB² Race Pro 16-85
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY 255-375mm



ER 16.0 (X) FF EVO RD

PRODEJNÍ KÓD DA051215000
BARVA matná Černá / fluo Zelená
Z-DIN 8-16
TYP ŠPIČKY RACE
AFD Race AFD (X)
TYP PATKY RACE PRO RD
BRZDA PB² Race Pro 16-85
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY 255-375mm



ER 17.0 FF EVO BLK/FGRN

PRODEJNÍ KÓD DA061416000
BARVA matná Černá / fluo Zelená
Z-DIN 6-17
TYP ŠPIČKY RACE
AFD Race AFD
TYP PATKY RACE PRO
BRZDA PB² Race Pro 17-85
KÓD BRZDY A
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY 255-375mm



ER 14.0 FF EVO BLK/FGRN

PRODEJNÍ KÓD DA061616000
BARVA matná Černá / Zelená
Z-DIN 4-14
TYP ŠPIČKY RX
AFD ABS
TYP PATKY RACE LITE
BRZDA Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY D
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY 255-375mm



ER 11.0 FF EVO BLK/FGRN

PRODEJNÍ KÓD DA561816000
BARVA matná Černá / Zelená
Z-DIN 3-11
TYP ŠPIČKY RX
AFD ABS
TYP PATKY RACE LITE
BRZDA Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY D
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY 255-375mm



ER 11.0 BLK/SIL

PRODEJNÍ KÓD DA662016000
BARVA matná Černá / Stříbrná
Z-DIN 3-11
TYP ŠPIČKY RX
AFD ABS
TYP PATKY RACE LITE
BRZDA Power Brake2 LD 85
KÓD BRZDY D
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



EL 10.0 BLK/SMOKE

PRODEJNÍ KÓD DB627512000
BARVA Černá / kouřová
Z-DIN 3-10
TYP ŠPIČKY SX
AFD Teflon
TYP PATKY EL
BRZDA SL Brake 78
KÓD BRZDY E, J
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



EL 10.0 WB90 BLK/SMOKE

PRODEJNÍ KÓD DB062917000
BARVA Černá / kouřová
Z-DIN 3-10
TYP ŠPIČKY SX
AFD Teflon
TYP PATKY EL
BRZDA SL Brake 90
KÓD BRZDY E, J
NORMA BOTY A
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



EL 7.5 AC BLK

PRODEJNÍ KÓD DB859515000
BARVA Černá / Stříbrná
Z-DIN 2-7,5
TYP ŠPIČKY SX Jr.
AFD AFS Jr.
TYP PATKY SX Jr.
BRZDA SL Brake 78
KÓD BRZDY J
NORMA BOTY A/C
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



EL 7.5 AC WHT

PRODEJNÍ KÓD DB859715000
BARVA Bílá
Z-DIN 2-7,5
TYP ŠPIČKY SX Jr.
AFD AFS Jr.
TYP PATKY SX Jr.
BRZDA SL Brake 78
KÓD BRZDY J
NORMA BOTY A/C
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



EL 4.5 AC BLK

PRODEJNÍ KÓD DB931113000
BARVA Černá/Stříbrná
Z-DIN 0,75-4,5
TYP ŠPIČKY SX Kid
AFD AFS Jr.
TYP PATKY SX Kid
BRZDA SX Kid Brake 74
KÓD BRZDY K
NORMA BOTY A/C
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY




EL 4.5 AC WHT

PRODEJNÍ KÓD DB931313000
BARVA Bílá
Z-DIN 0,75-4,5
TYP ŠPIČKY SX Kid
AFD AFS Jr.
TYP PATKY SX Kid
BRZDA SX Kid Brake 74
KÓD BRZDY K
NORMA BOTY A/C
VELIKOSTI BOTY VŠECHNY



KOMPATIBILITA BRZD A VÁZÁNÍ

BAREVNÝ KÓD	MODEL VÁZÁNÍ	Č. VÝR.	PRODEJNÍ KÓD	MODEL/ŠÍŘKA BRZD	ALL MOUNTAIN				ADVENTURE		FREERIDE									
					AMPHIBIO 88 XTI	AMPHIBIO 84 XTI / TI	EXPLORE 6	INTERRA	IBEX 94 (ALL MODELS)	IBEX 84 (ALL MODELS)	RIPSTICK 116	RIPSTICK 106 & RIPSTICK 102	RIPSTICK 96 & 94W	RIPSTICK 86 & 86 W	RIPSTICK 86 T					
					90 95	85 90	78 85	78 85	95 95	85 85	130	105 115	95 100	90 95	90 95					
A	ATTACK2 18 X AT (ATTACK 18 X*)	163032	DF163032000	Power Brake ² Race PRO 16-85 [A]																
	ATTACK2 16 AT (ATTACK 16*)	163033	DF163033000	Power Brake ² Race PRO 17-85 [A]																
	ATTACK2 13 AT (ATTACK 13*)	163034	DF163034000	Power Brake ² Race PRO 18-85 [A]																
		163035	DF163035000	Power Brake ² Race PRO 95 [A]																
		163036	DF163036000	Power Brake ² Race PRO 110 [A]																
		163037	DF163037000	Power Brake ² Race PRO 130 [A]																
		163038	DF163038000	Power Brake ² Race PRO 150 [A]																
B	ADRENALIN 16	163040	DF163040000	Power Brake ² FR PRO 95 [B]																
		163041	DF163041000	Power Brake ² FR PRO 110 [B]																
		163042	DF163042000	Power Brake ² FR PRO 130 [B]																
C	AMBITION 12 AT	163003	DF163003000	BRAKE AMBITION 85 (C)																
	(AMBITION 10)	163016	DF163016000	BRAKE AMBITION 95 (C)																
		163004	DF163004000	BRAKE AMBITION 105 (C)																
		163005	DF163005000	BRAKE AMBITION 125 (C)																
D	ESP 10.0	163044	DF163044000	Power Brake ² LD 85 [D]																
	ESP 7.5 AC	163045	DF163045000	Power Brake ² LD 95 [D]																
	ESR 10.0	163046	DF163046000	Power Brake ² LD 110 [D]																
	ATTACK 13.0 DEMO*	163047	DF163047000	Power Brake ² LD 130 [D]																
		163048	DF163048000	Power Brake ² LD 150 [D]																
E (J)	EFS 10.0	163058	DF163058000	SL Brake 78 (E, (J))																
	EL 10.0	162776	DF162776000	SL Brake 90 (E, (J))																
	EL 7.5 AC	163067	DF163067000	SL Brake 100 (E, (J))																
		163068	DF163068000	SL Brake 115 (E, (J))																
F	ADRENALIN 13	163050	DF163050000	Powerrail Brake ² LD 85 [F]																
	ATTACK ² 13.0 AT DEMO	163051	DF163051000	Powerrail Brake ² LD 95 [F]																
		163052	DF163052000	Powerrail Brake ² LD 110 [F]																
		163053	DF163053000	Powerrail Brake ² LD 130 [F]																
G	ATTACK 11 DEMO	162943	DF162943000	POWERRAIL BRAKE SL 78 (G)																
	ATTACK ² 11.0 AT DEMO	163084	DF163084000	POWERRAIL BRAKE SL 85 (G)																
		162944	DF162944000	POWERRAIL BRAKE SL 90 (G)																
		163078	DF163078000	POWERRAIL BRAKE SL 100 (G)																
		162985	DF162985000	POWERRAIL BRAKE SL 115 (G)																
J	EL 7.5 AC	163058	DF163058000	SL Brake 78 (E, (J))																
		162776	DF162776000	SL Brake 90 (E, (J))																
K	EL 4.5 AC	162965	SP162965000	SX KID BRAKE 74 (K)																
	ESP 4.5 AC	162964	SP162964000	SX KID BRAKE 84 (K)																
L	ATTACK 11*	163027	DF163027000	SL Brake FS 78 [L]																
	ATTACK ² 11 GW	163028	DF163028000	SL Brake FS 90 [L]																
		163029	DF163029000	SL Brake FS 100 [L]																
		163030	DF163030000	SL Brake FS 115 [L]																



ALL MOUNTAIN AMPHIBIO

AMPHIBIO 16 TI
FUSIONAMPHIBIO 14 TI
FUSIONAMPHIBIO 12 TI
POWER SHIFTAMPHIBIO 88 XTI
FUSION/FLATAMPHIBIO 84 XTI
FUSION/FLATAMPHIBIO 84 TI
FUSION/FLAT
/POWER SHIFTEXPLORE 10 TI
POWER SHIFTEXPLORE 8 GREEN
LIGHT SHIFTEXPLORE 8 ORANGE
LIGHT SHIFTEXPLORE 6 GREEN
LIGHT SHIFTEXPLORE 6 ORANGE
LIGHT SHIFTGSX
FUSION

PRODEJNÍ KÓD	ABHCTL17	ABICOC17	ABJCTS17	ABACRU17, ABCCRY17 (FLAT)	ABBCSA17, ABBCSP17 (FLAT)	ABDCSV17, ABDCTB17 (FLAT) ABDCSY17 (POWER SHIFT)	ABLCTV17	ABNCPW17	ABNCUF17	ABOCUK17	ABOCUN17	AAJDAL17
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Parabolický rocker	Parabolický rocker	Parabolický rocker	Parabolický rocker	Parabolický rocker	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIE	Amphibio 4D, Skiznice NanoTech, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvojitě tvarovaný TI2	Amphibio 4D, Skiznice NanoTech, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvojitě tvarovaný TI	Amphibio 4D, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Power, Dvojitě tvarovaný TI	Amphibio 4D, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvojitě tvarovaný XTI	Amphibio 4D, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Power, Dvojitě tvarovaný XTI	Amphibio 4D, Boční hrany RST, dřevěné jádro Power, dvojitě tvarovaný TI	WaveFlex™, Boční hrany PST, Dřevěné jádro Dual, Titan, výtěž Mono TI	WaveFlex™, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát	WaveFlex™, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát	DynaFlex, Full Power Cap, Jádro Synnflex, Laminát	DynaFlex, Full Power Cap, Jádro Synnflex, Laminát	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Dvojitě titan (Dual TI)
GEOMETRIE	121/73/104	121/73/104	125/78/107	135/88/116	131/84/112	131/84/112	125/76/104	125/76/103	125/76/103	114/72/103	114/72/103	110/68/94*, 110/69/94
DĚLKA/RÁDIUS	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17)	160(13.3), 166(14.5), 172(15.7), 178(17)	152(11.8), 160(13.3), 168(14.9), 176(16.5)	170(15.5), 176(17.2), 184(19)	164(14.6), 170(15.8), 176(17.1), 182(18.5)	164(14.6), 170(15.8), 176(17.1), 182(18.5)	152(12), 160(13.5), 168(15.1), 176(16.7)	152(12.3), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.2)	152(12.3), 160(13.9), 168(15.4), 176(17.2)	139(9.7), 144(10.7), 152(11.9), 160(13.4), 168(15)	138(9.7), 144(10.7), 152(11.9), 160(13.4), 168(15)	170(17.4)*, 175(19), 180(21.2)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	FUSION	FUSION	POWER SHIFT	FUSION/FLAT	FUSION/FLAT	FUSION/FLAT /POWER SHIFT	POWER SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	FUSION + ARROW KARBON, PODLOŽKA
VÁŽÁNÍ	ELX 12.0 FUSION BLK/SMOKE	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION WB95 BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION BLK/SMOKE	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE, ELS 11.0 SHIFT WB90 BLK/SMOKE	EL 10.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 10.0 SHIFT BLK/GRN	EL 10.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 9.0 SHIFT BLK/SMOKE	EL 9.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELX 12.0 FUSION BLK/RED

W STUDIO ALL MOUNTAIN

DELIGHT BLACK
EDITIONSPEED MAGIC
POWER SHIFTINSOMNIA
POWER SHIFTINTERRA POWER
SHIFT/FLATDELIGHT
SNAHORUREME
POWER SHIFTDELIGHT
PRIME
LIGHT SHIFTDELIGHT
STYLE
LIGHT SHIFTDELIGHT
MAGIC
LIGHT SHIFTZEST
LIGHT SHIFTSNOW
LIGHT SHIFTRIPSTICK
102W

PRODEJNÍ KÓD	AC3CCA16	ACACZW17	ACCCPX17	ACBCYF17, ACBCYJ17 (FLAT)	AOCFZP17	ACGQDP17	AHCQDF17	ACICZQ17	ACJCON17	ACKCWN17	ADEDDQ17	AD1BRE16	ADGDFC17
PROFIL	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Parabolický rocker	Parabolický rocker	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker
TECHNOLOGIE	Technologie SlimShape, Boční hrany RST, Dřevěné jádro TubeLite, Laminát, zobjeven kameny od firmy Swarovski	Technologie Arrow, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Response Frame, Titan, výtěž (Mono TI)	Amphibio 4D, Boční hrany RST, Dřevěné jádro TruLite, Dvojitě tvarovaný titan	Amphibio 4D, Boční hrany RST, Dřevěné jádro Dualite, Dvojitě tvarovaný titan	Technologie SlimShape, Boční hrany RST, Dřevěné jádro TubeLite, Laminát	Technologie SlimShape, Boční hrany PST, Dřevěné jádro TruLite	Technologie SlimShape, Jádro Supralite	Technologie SlimShape, Jádro Supralite	WaveFlex™, Full Power Cap, Jádro Supralite	DynaFlex, Full Power Cap, Jádro MonoLite	Technologie TNT, Dřev. jádro SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát
GEOMETRIE	125/78/107	115/66/98, 117/67/100, 119/68/102, 120/68/103, 121/68/104	121/73/104	129/82/111, 130/83/112, 131/84/112	125/78/107	126/76/103	124/74/102	124/74/102	125/76/103	114/72/103	136/102/115, 138/104/117, 143/105/120	133/93/108, 134/94/109, 135/95/110, 136/96/111	125/86/104, 125/87/106, 128/88/108
DĚLKA/RÁDIUS	152(11.7), 158(12.8), 164(14.4)	145(10.5), 150(10.5/9.5), 155(11.3/10), 160(12.5/11), 165(14/12)	146(11.3), 152(12.2), 158(13.3), 164(14.5), 170(15.7)	152(12.2), 158(13.3), 164(14.6)	146(10.6), 152(11.7), 158(12.8), 164(14.4)	146(10.5), 152(11.5), 158(12.6), 164(14.1)	140(9.3), 146(10.3), 152(11.3), 158(12.4)	140(9.3), 146(10.3), 152(11.3), 158(12.4)	140(10.2), 146(11.3), 152(12.3), 158(13.9)	140(9.7), 146(10.7), 152(11.9), 158(13.4)	156(15), 163(15.8), 170(17)*, 177(18.1)*	156(14), 163(15), 170(16.2), 177(18)	158(15.4), 166(16.2), 174(17.6)
SYSTÉM/ PODLOŽKA	POWER SHIFT	POWER SHIFT+ ARROW	POWER SHIFT	POWER SHIFT /FLAT	POWER SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	LIGHT SHIFT	DOPORUČENÉ VÁŽÁNÍ ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	DOPORUČENÉ VÁŽÁNÍ ATTACK2 11 GW W/O BRAKE	DOPORUČENÉ VÁŽÁNÍ ATTACK2 11 GW W/O BRAKE
VÁŽÁNÍ	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELS 11.0 SHIFT BLK/SMOKE	ELW 11.0 SHIFT BLK/TRQ	ELS 11.0 SHIFT WB90 BLK/SMOKE	ELW 10.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 SHIFT WHT	ELW 9.0 BLK/SMOKE	ELW 9.0 SHIFT WHT	EL 7.5 AC SHIFT WHT	DOPORUČENÁ BRZDA POWER BRAKE RACE PRO 110	DOPORUČENÁ BRZDA POWER BRAKE SL 100	DOPORUČENÁ BRZDA POWERRAIL BRAKE SL 90

FREE RIDE

ADVENTURE



SLX FUSION AAK00K17	SL FUSION AALCOL17
Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
Technologie Arrow, Boční hrany PST, Dřevěné jádro Response Frame, 2 vrstvy titanu (Dual Ti)	Technologie Arrow, Boční hrany PST, Dřevěné jádro Response Frame, 2 vrstvy titanu (Dual Ti)
119/68/102, 120/68/103, 121/68/104, 122/69/105	119/68/102, 120/68/103, 121/68/104, 122/69/105
155(11/10), 160(12/11), 165(14/12), 170(15/13)	155(11/10), 160(12/11), 165(14/12), 170(15/13)
FUSION + ARROW KARBON, PODLOŽKA	FUSION + ARROW
ELX 12.0 FUSION BLK/RED	ELX 11.0 FUSION BLK/SMOKE



RIPSTICK 116 AD0BLG16	RIPSTICK 106 AD0BLB16	RIPSTICK 96 AD1BGU16	RIPSTICK 86 ADDCVM17	RIPSTICK 86T AD2CAA16
Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Mountain Rocker
Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Technologie TNT, Boční hrany SST, Dřev. jádro TubeLite, Vapor Tip, Laminát	Boční hrany SST, Laminované dřevěné jádro, Laminát
143/116/132	138/104/117*, 140/106/122	135/95/110*, 134/96/113	127/86/106, 128/87/108, 130/88/110	119/84/108, 121/85/110, 123/86/112, 125/87/114
185(20.3), 193(22.9)	167(15.8)*, 174(17), 181(18.1), 188(20.4)	167(14.9)*, 174(16.2), 181(18), 188(19.5)	168(16.2), 176(17.6), 184(19.2)	138(11.5), 148(12.9), 158(15), 168(16.7)
ATTACK2 16 AT W/O BRAKE	ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	ATTACK2 13 AT W/O BRAKE	ATTACK2 11 GW W/O BRAKE	ATTACK2 11 GW W/O BRAKE
POWER BRAKE RACE PRO 130	POWER BRAKE RACE PRO 110	POWER BRAKE RACE PRO 95	POWERRAIL BRAKE SL 90	POWERRAIL BRAKE SL 90



IBEX 94 CARBON XLT ADJDBJ17	IBEX 94 CARBON ADKDBM17	IBEX 84 CARBON XLT ADJCV17	IBEX 84 CARBON ADMDBF17	IBEX 84 ADNDBH17
Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker	Mountain Rocker
Technologie Bridge, Dřevěné jádro Tubelite, Vypíně Vápor, Podložka CVA AluPlate, Plišť Karbon Power	Technologie Bridge, Dřevěné jádro Tubelite, Vypíně Vápor, Podložka CVA AluPlate, Laminát	Technologie Bridge, Dřevěné jádro Tubelite, Vypíně Vápor, Podložka CVA AluPlate, Plišť Karbon Power	Technologie Bridge, Dřevěné jádro Tubelite, Vypíně Vápor, Podložka CVA AluPlate, Laminát	Technologie Bridge, Laminované dřevěné jádro, Vypíně Vápor, Podložka CVA AluPlate, Laminát
131/93/110, 130/94/111, 132/94/112, 132/95/113	131/93/110, 130/94/111, 132/94/112, 132/95/113	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106	116/83/101, 118/84/103, 120/84/105, 120/85/106
163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)	163(18.9), 170(20.1), 177(21.2), 184(22.7)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)	156(17/16), 163(18/17), 170(19/18), 177(20/19)
1150g +/- 50g (163)	1350g +/- 50g (163)	1030g +/- 50g (163)	1200g +/- 50g (163)	1290g +/- 50g (163)
AMBITION 12 W/O BRAKE	AMBITION 12 W/O BRAKE	AMBITION 12 W/O BRAKE	AMBITION 12 W/O BRAKE	AMBITION 12 W/O BRAKE
AMBITION 95	AMBITION 95	AMBITION 85	AMBITION 85	AMBITION 85

KOLEKCE LYŽÍ ELAN 2017/2018

W STUDIO BOOTS



DELIGHT 85 /INTEMP RBAW0416, RBAW0316 (INTEMP)	DELIGHT 75 /INTEMP RBAW0616, RBAW0516 (INTEMP)	DELIGHT 65 /INTEMP RBAW0816, RBAW0716 (INTEMP)
KÓD	KÓD	KÓD
KONSTRUKCE	KONSTRUKCE	KONSTRUKCE
SKELET/MANŽETA	SKELET/MANŽETA	SKELET/MANŽETA
NÍZKÁ HMOTNOST	NÍZKÁ HMOTNOST	NÍZKÁ HMOTNOST
VELIKOSTI	VELIKOSTI	VELIKOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRY	TECHNICKÉ PARAMETRY	TECHNICKÉ PARAMETRY
KOMFORT	KOMFORT	KOMFORT
VNITŘNÍ BOTA	VNITŘNÍ BOTA	VNITŘNÍ BOTA
PŘEZKY	PŘEZKY	PŘEZKY
BARVA	BARVA	BARVA

KIDS



RC RACE AF0BPV16	RC BLUE AFBDFB17	PINBALL PRO QUICK SHIFT AETCVH17	TWIST PRO QUICK SHIFT AUCVK17	JETT QUICK SHIFT AF2BMV16	STARR QUICK SHIFT AF2BMW16	MAXX QUICK SHIFT AFDCQZ17	SKY QUICK SHIFT AFFCRA17
Konvenční	Konvenční	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker	EarlyRise Rocker
WaveFlex™, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát	WaveFlex™, Full Power Cap, Dřevěné jádro Dual, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát	U-Flex™, Full Power Cap, Jádru Symflex, Laminát
114/70/98, 114/70/99, 115/71/100, 116/71.5/101, 117/72/102	114/70/98, 114/70/99, 115/71/100, 116/71.5/101, 117/72/102	105/72/97*, 110/81/105, 112/81.5/107, 114/82/109	105/72/97*, 110/81/105, 112/81.5/107, 114/82/109	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95	101/69/90*, 105/68/90*, 109/67/95
110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)	110(6.2), 120(7.5), 130(8.9), 140(10.3), 150(11.9)	105(6.9)*, 115(8.8)*, 125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	105(6.9)*, 115(8.8)*, 125(9.6), 135(10.9), 145(12.3)	70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*, 100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*, 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*, 100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*, 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*, 100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*, 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)	70(2.5)*, 80(3.5)*, 90(4.8)*, 100(6.2)*, 110(7)*, 120(8.6)*, 130(9.4), 140(11.2), 150(13.1)
SLR2	SLR2	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT	QUICK SHIFT
EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WB BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT	EL 4.5/7.5 AC SHIFT BLK	EL 4.5/7.5 AC SHIFT WHT

KIDS BOOTS




EZZY EZZY 2 EZZY 1 EZZY XS	BLOOM BLOOM 2 BLOOM 1 BLOOM XS
PRODEJNÍ KÓD	PRODEJNÍ KÓD
TECHNOLIE	TECHNOLIE
KONSTRUKCE	KONSTRUKCE
SKELET	SKELET
VNITŘNÍ BOTIČKA	VNITŘNÍ BOTIČKA
VELIKOSTI	VELIKOSTI
PŘEZKY	PŘEZKY
BARVA	BARVA

KOLEKCE LYŽÍ ELAN 2017/2018

PRODEJNÍ KÓD
PROFIL
TECHNOLIE
GEOMETRIE
DĚLKA/RÁDIUS
SYSTÉM/ PODLOŽKA
VÁZÁNÍ


TECHNOLOGIE LYŽÍ ELAN

HLAVNÍ TECHNOLOGIE




TECHNOLOGIE AMPHIBIO 4D

Technologie Amphibio 4D je nejnovějším vývojovým stádiem unikátní konstrukci lyží. Základem 4D konceptu od firmy Elan jsou titanové vrstvy lyží, které byly tradičně ploché a které jsou nyní speciálně konvexně a konkávně vytvarovány na špičce a patce. Dvojitě tvarovaný titan v kombinaci s profilem Amphibio přináší lyžím bezkonkurenční všestrannost, pevnost a skvělý jízdní výkon.




TECHNOLOGIE POWERSPINE

Technologie Power Spine představuje unikátní konstrukci lyží, která zefektivňuje rozložení sil směrem od nohou k lyžím. Vnitřní konstrukce lyží, „páteřní oblouk“, je pevnější a po celé délce vyztužená vrstvou karbonu. Boční prvky, „kosti“, zaručují torzní stabilitu na vnější části lyže.




TECHNOLOGIE TNT

Technologie TNT využívá inovace, které zaručují ideální kombinaci nízké hmotnosti konstrukce, velké pevnosti a skvělého jízdního výkonu. Technologie TNT využívá výplň VaporTip, která je začleněna do dřevěného jádra TubeLite. Výsledkem je extrémně nízká hmotnost, skvělý výkon, vysoké tlumení vibrací, velká pevnost a stabilita lyže.




TECHNOLOGIE SLIM SHAPE

Technologie SlimShape velmi výrazně snižuje hmotnost a zaručuje, že lyže Elan s touto technologií jsou nejlépejší na světě. Díky specifickému tvaru pláště jsou lyže tenké, lehké a zároveň velmi odolné a pevné. K výborným jízdním vlastnostem přispívá optimální pružnost lyže, velká torzní pevnost a efektivní přenos energie od lyžaře k lyžím. Hrany skvěle drží a lyžař má v obloucích spolehlivou kontrolu nad lyžemi.




TECHNOLOGIE WAVEFLEX™

WaveFlex™ je zvlněný profil na povrchu lyže, který zaručuje optimální podélnou pružnost pro snadnější zatáčení a torzní stabilitu pro lepší přilnavost hran.




TECHNOLOGIE WAVELIGHT

Technologie Wavelight je zvlněný profil na lyži, který zvyšuje její pružnost a zároveň poskytuje velkou stabilitu a kontrolu nad lyžemi. Díky specifickému tvaru vin jsou lyže tenčí a lehčí, takže podávají velmi efektivní výkon.



TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex spočívá v unikátní konstrukci a profilu, díky nimž jsou juniorské lyže o 25% pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňují U-Flex i úplným začátečnickům naučit se lyžovat na hranách. Tato unikátní patentovaná technologie umožňuje snadné učení a přináší dětem větší radost z lyžování.



TECHNOLOGIE BRIDGE

Technologie Bridge snižuje hmotnost lyží a zlepšuje jejich výkon. Ultratenký profil dřevěného jádra je po celé délce lyže zpevněn tzv. můstkovými prvky, které zaručují torzní stabilitu a bezkonkurenční přenos sil na hrany.




TECHNOLOGIE GRUVLITE

NÍZKÁ HMOTNOST, PŘENOS SIL, STABILITA. Technologie GruvLite přispívá k nižší hmotnosti lyže díky aplikaci lineárních prvků na tradiční dřevěné jádro. Díky menšímu objemu materiálu jádra se snižuje hmotnost, aniž by musela být obětována stabilita, přilnavost hran, proplouvání lyže sněhem ani další jízdní vlastnosti.




TECHNOLOGIE DURALITE

Technologie DuraLite snižuje hmotnost na špičce a patce a zlepšuje ovladatelnost, odrazovou dynamiku a pružnost lyží. Silnější opora v oblasti patky poskytuje lyžařům jistotu při nájezdech na switche a díky ochranné vrstvě proti poškrábání na špičce a patce vypadají lyže i po delším používání stále dobře.



TECHNOLOGIE DYNAFLEX


Díky materiálu DynaFlex v zadní části lyže jsou lyže s touto konstrukcí měkké a snadno ovladatelné, hlavně na konci oblouku. Výsledkem jsou jízdní vlastnosti, které se vyznačují dynamikou a zároveň lehkostí.



TECHNOLOGIE ARROW

Technologie Arrow využívá speciálně tvarované karbonové pláty a titanové strukturální vrstvy, jejichž vzájemné působení v konstrukci lyže umožňuje bleskově rychlou ovladatelnost lyže a naprostou přesnost. Do lyže je zabudován karbonový plát s profilem camber, který způsobuje rychlý přenos síly na špičku lyže. Tato energie přechází na titanovou vrstvu ve tvaru šipky a je okamžitě přeměněna na neuvěřitelně silný tlak na hrany.


KONSTRUKCE



RST


SÍLA, KONTROLA NAD LYŽEMI A STABILITA.

Konstrukce RST přispívá k efektivnímu přenosu síly a energie od lyžaře na hrany a zaručuje maximální držení hran od špičky až po patku.




SST

Konstrukce SST zaručuje rychlý a přímý přenos sil z lyží na sniž a také přispívá k mimořádné torzní pevnosti.




PST

Konstrukce PST optimálně kombinuje rovnováhu, pevnost a poddajnost lyží. Díky konstrukci Cap/Sidewall jsou lyže lehké, tolerantní k chybám a zároveň silné a stabilní.




DST

Technologie Dual Sidewall kombinuje vertikální bočnice přispívající k optimálnímu držení hran s konstrukcí Cap a částečnou boční hranou na vnější hraně lyže, což zaručuje hladký průjezd obloukem. Tato kombinace technologií přináší výborné jízdní vlastnosti s vynikající přilnavostí hran.



MONOBLOCK

Konstrukce Monoblock přispívá k velmi efektivnímu přenosu sil a lepší torzní stabilitě. Spočívá v aplikaci strukturálních vrstev na hrany lyží.



FULL POWER CAP

Lyže s konstrukcí Full Power Cap jsou lehké, snadno zatáčejí a jsou tolerantní k chybám lyžařů.


VÝZTUŽE



VÝPLNĚ VAPOR TIP


PLYNULÁ JÍZDA A NÍZKÁ HMOTNOST.

Vapor je moderní kompozitní výplň vsazená do jádra lyže v oblasti její špičky a patky. Snižuje hmotnost lyže a tlumí vibrace, čímž výrazně zlepšuje stabilitu a zaručuje hladkou a plynulou jízdu i v nejnáročnějších podmínkách.




STABILIZÁTOR PŘEDNÍ ČÁSTI

REDUKCE VIBRACÍ. Stabilizátor přední části tlumí vibrace na špičce lyže, což přispívá k dobré stabilitě a jistotě při jízdě na hranách. Tento konstrukční prvek umožňuje plynulou jízdu a snadnou ovladatelnost lyže, což poskytuje lyžaři jistotu a zlepšuje jízdní výkon.




DVOJITÝ TITAN (DUAL TI) / TI2

Dual Ti je sendvičové dřevěné jádro se dvěma vrstvami titanu. Tato konstrukce zaručuje vynikající kontrolu nad lyžemi při jízdě na hranách a optimální pružnost lyží nejvyšší kategorie.




XT1

XT1 je speciální konstrukce určená pro velmi kvalitní širší lyže. Jedna vrstva titanu umožňuje lepší kontrolu nad hranami, zatímco podélně umístěná karbonová vlákna jsou zárukou snadné ovladatelnosti lyží a plynulých přechodů v obloucích.



MONO TI


Konstrukce Mono Ti využívá jednu vrstvu titanu umístěnou na povrchu dřevěného jádra. Přispívá k lepšímu jízdnímu výkonu lyže a snadné ovladatelnosti lyže.



LAMINÁT

Výztuž z laminátu optimalizuje pružnost lyže a přispívá k její větší torzní tuhosti. Laminát je umístěn buď pod, nebo nad jádrem lyže a zlepšuje konstrukční strukturu lyže.

PROFIL



PROFIL AMPHIBIO

SÍLA, LEHKOST A VÝKON.


Technologie Amphibio představuje revoluční konstrukci lyží, která využívá jak profil camber, tak rocker na jedné lyži. Pravá a levá lyže má rozdílnou konstrukci: camberová vnitřní hrana lyže zaručuje dobrou přilnavost hran, přesný výkon a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné zatáčení, plynulé přechody a přispívá k poddajnosti lyže.



PROFIL PARABOLICKÝ ROCKER

SNADNÉ OBLUKY, MÉNĚ NÁMAHY.

Tato unikátní konstrukce od firmy Elan kombinuje výrazné boční vykrojení lyže a profil Early Rise Rocker, což umožňuje snadné nasazení oblouku při menším vynaložení námahy. Stabilizátor přední části navíc tlumí vibrace, takže hrany lépe drží a lyže se skvěle ovládají.



PROFIL EARLY RISE ROCKER

SNADNÉ OBLUKY PRO RŮZNÉ TYPY LYŽAŘŮ


Profil Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému profilu rocker na špičce.



PROFIL CAMBER

STABILITA, SÍLA A PŘESNOST.

Profil camber má kontakt hrany se sněhem od špičky až po patku a zaručuje vynikající přilnavost hran, stabilitu a přenos sil po celé délce lyže.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

VŠESTRANNOST, SÍLA A VÝKON.

Profil Mountain Rocker se vyznačuje mírným profilem rocker na špičce a patce, což přispívá k lepšímu proplouvání lyže sněhem, snadnějšímu nasazení oblouku a všestrannému výkonu v různých sněhových podmínkách. Díky kombinaci s mírným profilem camber pod nohou zaručuje přesný výkon a stabilitu na upravených svazích.

SYSTÉM



FUSION

INTEGROVANÝ, PRUŽNÝ, SILNÝ

Systém Fusion od Elanu je integrovaný systém lyžařského vázání, který přispívá k větší pružnosti lyží. Toto řešení usnadňuje nasazení oblouku a také zlepšuje pohyblivost lyží při přechodu z hrany na hranu. Synchronizovaný pohyb špičky a patky umožňuje rychlé a jednoduché nastavení vázání.



POWER SHIFT

Systém PowerShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Unikátní prvky PowerEdge Lifters zaručují přímý přenos energie od vázání na lyže, což umožňuje rychlé nasazení oblouku a efektivní přenos sil v obloucích. Tlumiče vibrací na přední a zadní části podložky přispívají k lepšímu držení hran a kontrole nad lyžemi.



LIGHT SHIFT

Systém LightShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a přispívá k výraznému snížení hmotnosti, což lyžařům umožňuje podat maximální výkon při vynaložení menší energie. Tlumiče vibrací na koncových bodech podložky přispívají k výbornému držení hran a lepší kontrole nad lyžemi.



QUICK SHIFT


Systém QuickShift je plně integrovaný systém vázání s pružnou free-flexovou konstrukcí plate-in-plate ("podložka v podložce"). Tento systém využívá lehké materiály s tenkým profilem a měkčí podložku, takže funguje v naprosté souhře se systémem U-Flex a výrazně usnadňuje oblouky.



SLR 2


Systém SLR je lehká dvoudílná podložka, která představuje rychlý a jednoduchý způsob nastavení vázání. Freeflexová podložka umožňuje plynulou a snadnou jízdu a zlepšuje stabilitu, zatímco lehké materiály a tenká konstrukce snižují celkovou hmotnost.

JÁDRO




DŘEVĚNÉ JÁDRO RESPONSE FRAME

Dřevěné jádro Response Frame je unikátní laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže. Střední část jádra je tvořena měkčím dřevem, kolem něhož je rám z tvrdého dřeva. Tato konstrukce zaručuje extrémní pevnost lyže a umožňuje poskytnout rozdílnou pružnost pro různé typy lyží.




LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

Laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyže. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos sil přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.




DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

PEVNÉ, LEHKÉ, DYNAMICKÉ. Ke konstrukci dřevěného jádra TubeLite jsou použity dvě extrémně lehké karbonové trubičky, které jsou vloženy do laminovaného dřevěného jádra. Tyto duté trubice o průměru 5 mm vedou po celé délce lyže a kopírují oblouk bočního vykrojení lyže. Přispívají k torzní stabilitě, velké pružnosti a zároveň umožňují použít menší množství materiálu pro konstrukci jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké, snadno ovladatelné a stabilní lyže.




DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER

Dřevěné jádro Power tvoří rám z topolového dřeva, který je vertikálně spojen s laminovanou vrstvou, což zaručuje větší torzní stabilitu a výbornou ovladatelnost lyží. Tato složená konstrukce také přispívá k lepšímu držení hran v oblasti špičky a patky a lyže díky ní mají stejnou pružnost na celé své délce.




DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL

Dřevěné jádro Dual se skládá ze dvou symetrických dřevěných nosníků umístěných na vnějších hranách jádra lyže. Tato konstrukce umožňuje lepší přenos sil a držení hran a zároveň zaručuje snadnou ovladatelnost lyží v různých sněhových podmínkách.




DŘEVĚNÉ JÁDRO COMPREX

Dřevěné jádro Comprex se skládá z lehkého stlačeného dřevěného jádra ve střední části lyže, což zaručuje lepší reakce při přechodu z hrany na hranu a carování bez námahy.




JÁDRO SYNFLEX

Jádro Synflex se vyznačuje tím, že se v konstrukci lyže podélně střídají materiály s různou hustotou, což zaručuje skvělé jízdní vlastnosti. Je to lehké syntetické jádro s optimálním rozložením pružnosti.




DŘEVĚNÉ JÁDRO TRULITE

Dřevěné jádro Trulite je extrémně lehké a zlepšuje jízdní vlastnosti díky tomu, že flexe (pružnost) je speciálně upravena pro potřeby lyžařského výkonu. Dřevěné jádro Trulite přenáší síly přímo na hrany a poskytuje tak potřebnou pevnost a všestrannost za různých podmínek.




JÁDRO SUPRALITE

Jádro Supralite se skládá z moderních ultralehkých kompozit. Snižuje hmotnost lyže a optimalizuje rozložení pružnosti.



DŘEVĚNÉ JÁDRO DUALITE

Dřevěné jádro Dualite je lehké a pružné jádro složené z topolového dřeva, které je vertikálně spojeno s laminovanými vrstvami. Tato konstrukce zefektivňuje přenos sil, zlepšuje držení hran a zároveň přispívá k snadné ovladatelnosti lyže v různých sněhových podmínkách.



JÁDRO MONOLITE

Monolite je lehké syntetické jádro s unikátním ztenčeným profilem. Menší hustota jádra snižuje hmotnost a optimalizuje pružnost pro snadnější zatáčení.

DISTRIBUTOŘI ZNAČKY ELAN

I FEEL
SLOVENIA**ANDORRA**

GREGAL SPORT S.A.
Pl. Sant Isidre -
C / Ensija, 66-68
08272 Sant Fruitós de Bages
T +34 93 872 62 11
F +34 93 872 68 23
www.gregal-sport.com
carles.villegas@gregal-sport.com

ARGENTINA

FDIA S.A.
Av. Andrés Rolón 1107
(1642) San Isidro
Pcia. Buenos Aires
T +54 11 4707 3000 - Int.: 3175
www.scandinavian.com.ar
informes@fdia.com.ar

AUSTRÁLIE

SPORTFACTOR SALES PTY LTD
PO Box 65 -
Oyster Bay NSW 2225
T +61 2 9531 5600
F +61 2 9531 5044
www.sportfactor.com.au
sales@sportfactor.com.au

RAKOUSKO

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen, Germany
T +43 820 899004
F +49 89 427 17 666
rhofer@elan-austria.at

BĚLORUSKO

BEADVACOM LTD
2-Shestaja Linija str. 11-15
220013 Minsk
T +375 17 2902456
F +375 17 2902458
info@beladva.com

BELGIE

KUBUS SPORTS B.V.
Amsterdamschestraatweg 19
1411 AW Naarden
T +31 35 695 4695
F +31 35 695 4690
www.kubus-sports.nl
ward@kubus-sports.nl

BOSNA A HERCEGOVINA

PLANETBIKE D.O.O.
Vojvode Stepe Stepanovića b. b.
79000 Prijedor
T +387 52 224 950
F +387 52 224 951
planetb@teol.net

BULHARSKO

SPORT DEPOT S.A.
Nikola Koslev str. 8
1421 Sofia
T +359 2 976 4500
F +359 2 976 4545
tzonov@sportdepot.bg

KANADA

ELAN SPORTS INC.
81 H. Brunswick Blvd., H9B 2J5
Dollard des Ormeaux - P.Q.
T +1 514 421 7871
F +1 514 421 7394
www.elansports.com
info@elansports.com

CHILE

INVERSIONES BARPI LTDA
Avenida Las Condes
9038 - Santiago
T +0562 2129901
www.lapicadelski.cl
lapicadelski@lapicadelski.cl

ČINA

BEIJING SNOWELAN
SPORT DEVELOPMENT CO.LTD.
Offices 0112-0126, -
112 AnDeLu Rd.
XiCheng District Beijing 100011
T +86 10 88371007
F +86 10 88371009
snowturbo@126.com

CHORVATSKO

DELAM D.O.O.
Brezovička cesta 21
10020 Zagreb
T +386 4 20 15 400
F +386 4 20 15 401
damian@rodeoatteam.si

ČESKÁ REPUBLIKA

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +420 545 422 431
www.inasport.cz
david.holik@inasport.cz

DÁNSKO

JYSK SKILAGER ApS
Platinvej 4
6000 Kolding
T +45 26 88 82 10
www.jyskskilager.dk
info@jyskskilager.dk

FINSKO

NEONSUN OY
Turuntie 10
13130
Hämeenlinna
T +358 3 612 7222
www.neonsun.fi
neonsun@neonsun.fi

FRANCIE

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GRUIZE

MOGZAURI LTD
Vaja Pshavela av. 6 block
0186 Tbilisi
T +995 32 390536
F +995 32 390536
info@mogzauri.ge

NĚMECKO

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
F +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

VELKÁ BRITÁNIE

ELAN SKIS GB LTD
157 Maidstone Road
Chatham, ME46JG Kent
T +44 1634 829024
T +44 7702 155116
www.elanskisales.co.uk
keithjevans@btinternet.com

ŘECKO

MOUNTAIN EXPERTS
3 Profiti Iliia str.
36100 Karpenissi
T +30 22370 25130
F +30 22370 22626
www.klaoudatos-ski.gr
gklaoudatos@gmail.com

MAĎARSKO

T&T SPORT
Csillaghegy út 36
1037 Budapest
T +37-0181 - F +37-0180
www.tandtsport.hu
toth.ete@tandtsport.hu

ISLAND

SKIDASPORT EHF
Smaravegur 1
620 Dalvik
T +354 8461674
F +354 4661585
www.skidasport.is
dadiv@sinnet.is

IRÁN

VANAK VARZESH CO.
Gandi Str. 29/6, Vanak Sq. - Tehran
T +98 21 8878 77 83
F +98 21 8878 77 83
iranextremesport@yahoo.com

ITÁLIE

SOCREP S.R.L.
Via Amaria 13
39046 Ortisei (BZ)
T +39 0471 79 70 22
F +39 0471 79 86 51
www.socrep.it
info@socrep.it

JAPONSKO

ELAN JAPAN CO. LTD.
SR Bldg. 2F, 3-1-2 Misaki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0061
T +813 3235 6016
F +813 3235 6018
www.elanjapan.co.jp
skoga@elanjapan.co.jp

KAZACHSTÁN

LIMPOPO SPORT CO.
Seifulin, 534 - Almaty
T +7 3272 617265
F +7 3272 617265
limpopo@nursat.kz

KOREA

THE H2 Co., Ltd
5F Bokwang Bldg, #556-26
Sinsa-Dong
Kangnam-Gu, Seoul,
135-890, Korea
Tel : 82-2-514-9801
Fax : 82-2-514-9805
mb199801@gmail.com

KYRGYZSTÁN

GERGERT SPORT
Gorkogo Str. 119
720000 Bishkek
T +996 312 541611
F +996 772 351508
www.gergert.kg
gergert@mail.ru

LOTYŠSKO

GANDRS LTD.
Kalciena str. 28
Rīga, LV 1046
T +371 67614775
F +371 67614927
www.gandrs.lv
gandrs@gandrs.lv

LITVA

UAB Dviriačiu Arena
Laisves pr. 77B
06122 Vilnius
T +370 656 39448
www.dviriačiuarena.lt
vilnius.laisves@divriaciarena.lt

LIBANON

I.M.C.O. LINE
INTERNATIONAL S.A.R.L.
La Maison du Ski building,
Feytroun highway - Kessenwan
T +961 9 958 203
F +961 9 952 036
www.lamaisonduiski.net
issam@lamaisonduiski.net

MAKEDONIE

MEGASPORT
Ul. Kej 13 Noemvri bb GTC
1000 Skopje
T +38923115293
F +38923114396
megasportmk@yahoo.com

MOLDÁVIE

I.I. CAVC-COJOCARI
Str. M. Sadveanu 30-85 -
Chisinau
T +373 22 210050
F +373 22 210050
www.xstyle.md
info@xstyle.md

NOVÝ ZÉLAND

KAIMAI SPORTS LTD.
263A Ruahihi Road
RD 1 Tauranga. 3171
T +64 021 464 876
F +64 7 543 3475
paul@kaimaisports.co.nz

NORSKO

SNOWBIZ AS
Grini Naeringspark 3
1361 Osteras
T +47 67 16 20 40
F +47 671 620 41
www.snowbiz.no
morten@snowbiz.no

POLSKO

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +48 696 597 073
www.inasport.pl
dagmara.krzyzyska@inasport.pl

RUMUNSKO

S.C. KILLY PREST S.R.L.
Str. De Mijloc 62 - Brasov
T +40 268 411 340
F +40 268 477 909
killyprest@gmail.com

RUSKO

KANT LTD
Electrolitny pr, d.7., k.2
115230 Moscow
T +7 495 604 1610
F +7 499 317 9806
www.kant.ru
v.siletskiy@kant.ru

SRBSKO

PLANET BIKE CO. D.O.O.
Nova Mokroluska 5
11050 Beograd
T +381 37 42 0000
F +381 37 42 0011
www.planetbike.rs
sinisa.zivkovic@planetbike.rs

SLOVENSKO

INA SPORT SPOL. S R.O.
Dusikova 3
638 00 Brno
T +421 905 669 710
www.inasport.sk
jan.devecka@inasport.sk

SLOVINSKO

ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.elanskis.com
matic.rupar@elan.si

ŠPANĚLSKO

GREGAL SPORT S.A.
Pl. Sant Isidre - C / Ensija, 66-68
08272 Sant Fruitós de Bages
T +34 93 872 62 11
F +34 93 872 68 23
www.gregal-sport.com
carles.villegas@gregal-sport.com

ŠVÉDSKO

WÄNERSTEDT AB
Box 253 -
53323 Götene
T +46 511 51 788
F +46 511 34 03 10
daniel@wanerstedt.de

ŠVÝCARSKO

CATRADE
Industriestrasse 15
6233 Büren LU
Tel +41 62 737 55 60
Fax +41 62 737 55 70
www.catrade.ch
info@catrade.ch

TURECKO

KAR SPOR
Muratpasa Mah Ismetpasa Cad,
Arif Alper Is Merkezi no: 2/A
TR-25100 Erzurum
T +90 422 235 16 16
F +90 422 235 16 29
www.karspor.com
karspor@karspor.com

UKRAJINA

XTREMALINE P.E.
8-e Marta 19/17
88015 Uzhgorod
T +380 5037 22217
F +380 3122 30666
www.elansports.com.ua
elanukraine@gmail.com

USA

ALPINA SPORTS CORP.
93 Etna road - Lebanon, NH 3766
T +1 603 448 3101
F +1 603 448 1586
www.alpinasports.com
info@alpinasports.com

UZBEKISTÁN

SPORT SHOP ADRENALIN
Mustakillik prospect 7 - Tashkent
T +998 97 7290682
sokolov_sale@mail.ru



Elan se zavázal ke komplexnímu environmentálnímu systému řízení, jehož cílem je minimalizace dopadu na životní prostředí. Splňujeme environmentální normu ISO 14001.

Elan, d. o. o., Begunje na Gorenjskem, Slovenija, Prosinec 2016.
Elan si vyhrazuje právo na úpravy a změny bez předchozího upozornění.