



MIVIDA HELMETS

LEGENDA



CALOTTA VERNICIATA RESISTENTE AI RAGGI U.V.
U.V. PAINTED SHELL RESISTANT - COQUE AVEC PEINTURE U.V. RÉSISTANCE
DIE OBERFLÄCHE IST MIT U.V. BESTÄDIGER FARBE LACKIERT



AERAZIONE TOP REGOLABILE
TOP VENTS - ARÉATEUR SUPÉRIEUR
VERSTELLBARES OBERES LÜFTUNGSSYSTEM



AERAZIONE LATERALE
SIDE VENTS - VENTILATIONS LATÉRALES
VERSTELLBARES SEITLICHES LÜFTUNGSSYSTEM



VISIERA
VISOR
VISIERE A ECRAN - JETVISIER



VISIERA FOTOCROMATICA
PHOTOCHROMIC VISOR
ECRAN PHOTOCHROMIQUE - PHOTOCHROMEN VISIER



SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIE
ADJUSTABLE SIZE SYSTEM - SYSTÈME DE RÉGLAGE DE TAILLE
GRÖßENVERSTELLSYSTEM



DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
DOUBLE SIZE OUTER SHELL - DOUBLE MESURE COQUE EXTERNE
DOPPEL EXTERNEN HELME



INTERNO IN TESSUTO AIR TEX
AIR TEX INNER PADDING - AIR TEX REMBOURAGE
AIR TEX MATERIAL INNEN GEPOLSTERT



INTERNO IN TESSUTO TOP COMFORT
TOP COMFORT INNER PADDING - TOP COMFORT REMBOURAGE
TOP COMFORT MATERIAL INNEN GEPOLSTERT



DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
DOUBLE SIZE INNER SHELL - DOUBLE MESURE COQUE INTÉRIEURE
DOPPEL INNENSCHALE



TRIPLA MISURA DI CALOTTA INTERNA
TRIPLE SIZE INNER SHELL - TRIPLE MESURE COQUE INTÉRIEURE
TRIPLE INNENSCHALE



CASCO CERTIFICATO EN 1077-07 CE
EN 1077-07 CE APPROVED
CASQUE OMOLOGUÉ EN 1077-07 CE
GEPRÜFT EN 1077-07 CE



RWV+PR 4M



RWV+PR 5M



RWV+PR 13M



RWV+PR 180



V+05

V+12

V+04

REWIND V+PR

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA VERNICIATA IN TRIPLA MANO CON FONDO CROMATO
- AERAZIONE TOP E POSTERIORE FISSA CON RETE METALLICA
- VISIERA FOTOCROMATICA IN POLICARBONATO
- PLACCHE VISIERE IN ALLUMINIO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA
- OUTER SHELL PAINTED WITH CHROMED BACKGROUND, IN THREE STEPS
- TOP AND REAR FIXED VENTS WITH METAL MESH
- PHOTOCHROMIC POLYCARBONATE VISOR
- ALUMINIUM SCREW
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRICAL BUCKLE
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM

REWIND V+ST

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- GRAFICA IN DECALS AD ACQUA VERNICIATA ANTI RAGGI UV
- AERAZIONE TOP REGOLABILE
- VISIERA FOTOCROMATICA IN POLICARBONATO
- PLACCHE VISIERA IN ALLUMINIO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- GRAPHIC IN WATER DECALS UV RESISTANT
- TOP ADJUSTABLE VENT
- PHOTOCROMIC POLYCARBONATE VISOR
- ALUMINIUM SCREW
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRICAL QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



RWV + ST 2S



RWV + ST 7S



RWV + ST 5S



RWV + ST 1S



RWV + ST 3S



V+05

V+12

V+04



REWIND V+SO

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA VERNICIATA MONOCOLORE RESISTENTE AI RAGGI UV
- AERAZIONE TOP REGOLABILE
- VISIERA FOTOCROMATICA IN POLICARBONATO
- PLACCHE VISIERA IN ALLUMINIO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL FINISHING BY WATER PAINTING UV RESISTANCE
- TOP ADJUSTABLE VENT
- PHOTOCHROMIC POLYCARBONATE VISOR
- ALUMINIUM SCREW
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRICAL QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM

RWV + SO 2S



RWV + SO 1S



RWV + SO 60



V+05



V+04



REWIND V+KB

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA VERNICIATA CON CUBICATURA LATERALE
- AERAZIONE TOP REGOLABILE
- VISIERA FOTOCROMATICA IN POLICARBONATO
- PLACCHE VISIERA IN ALLUMINIO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL PAINTED UV RESISTANCE WITH SIDE GRAPHIC
- TOP ADJUSTABLE VENT
- PHOTOCHROMIC POLYCARBONATE VISOR
- ALUMINIUM SCREW
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRICAL QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM

RWV + KB 2K



RWV + KB 1K



V+12



V+04

V+05



REWIND VISOR

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA AGLI IMPATTI
- FINITURA CALOTTA IN VERNICE AD ACQUA RESISTENTE AI RAGGI UV
- VISIERA IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO ANTI RAGGI UV
- AERAZIONE TOP REGOLABILE
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- OUTER SHELL FINISHING BY WATER PAINTING UV RESISTANT
- UV AND SCRATCH RESISTANT POLYCARBONATE VISOR
- ADJUSTABLE TOP VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



RSV 2S



RWS 7S



RWS 6S



VSPRW 08

VSPRW 02

VSPRW 12



RSV 1M



RWS 12S



RWS 10S



MAT VISOR

SIZE

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIPTION

- VISIERA IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO, ANTI RAGGI UV
- PLACCHE MOVIMENTO VISIERA IN POLICARBONATO
- CALOTTA ESTERNA VERNICIATA ANTI RAGGI UV
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
- AERAZIONE LATERALE

- UV AND SCRATCH RESISTANT POLYCARBONATE VISOR
- VISOR POLYCARBONATE PLATES
- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN PAINTED UV RESISTANT
- CHINSTRAP WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL
- SIDE VENTS



MTV 2S



MTV 1M



MTV 6S

VSPMT 08



VSPMT 02

VSPMT 12



MAT CARBON

SIZE

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA VERNICIATA EFFETTO CARBONIO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- AERAZIONE LATERALE

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN, CARBON LOOK
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL
- CHINSTRAP WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- SIDE VENTS



MT 1K



ZARINA

SIZE

SMALL 52/54 - MEDIUM 55/57 - LARGE 58/59

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA
- AERAZIONE FRONTALE REGOLABILE
- AERAZIONE LATERALE
- FINITURA CALOTTA IN VERNICE AD ACQUA RESISTENTE AI RAGGI UV
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA DI REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- ADJUSTABLE FRONT VENTS
- SIDE VENTS
- OUTER SHELL FINISHING BY WATER PAINTING UV RESISTANT
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAP WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



ZI 2S



ZI 1P



RWS 1M



RWS 7S



RWS 10S



RWS 2S



RWS 6S



RWS 12S

REWIND SOLID

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA VERNICIATA ANTI RAGGI UV
- FINITURA CALOTTA IN VERNICE AD ACQUA RESISTENTE AI RAGGI UV
- AERAZIONE TOP REGOLABILE
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- OUTER SHELL FINISHING BY WATER PAINTING UV RESISTANT
- ADJUSTABLE TOP VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



MAT

SIZE

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA VERNICIATA ANTI RAGGI UV
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
- AERAZIONE LATERALE
- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN PAINTED UV RESISTANT
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL
- SIDE VENTS



MT 2S



MT 6S



MT 1M



BLADE SOLID

SIZE

XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIPTION

- FINITURA CALOTTA IN VERNICE AD ACQUA RESISTENTE AI RAGGI UV
- AERAZIONI FRONTALI
- AERAZIONE LATERALE
- ESTRATTORE AERAZIONE POSTERIORE INCORPORATO NEL CASCO
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO MICROMETRICO
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
- OUTER SHELL FINISHING BY WATER PAINTING UV RESISTANT
- FRONT VENTS
- SIDE VENTS
- BACK AIR EXTRACTOR
- CHINSTRAP WITH MICROMETRIC QUICK RELEASE STRAP
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL



BSO 2S



BSO 6S



BSO 1M



REWIND

SIZE

SMALL 56/57 - MEDIUM 58/59 - LARGE 60/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA AGLI IMPATTI
- AERAZIONE TOP FISSA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- CINTURINO CON DISPOSITIVO DI SGANCIO RAPIDO
- SISTEMA REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- TOP VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- CHINSTRAPS WITH QUICK RELEASE STRAP
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



RW 01



RW 04



RW 03



ARROW

SIZE

4XS 48 - 3XS 50 - XXS 52 - XS 54 - S 56 - M 58 - L 60 - XL 61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA
- GRAFICA IN ADESIVI PVC
- AERATORE LATERALE
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- GRAPHIC IN PVC STICKERS
- SIDE VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL



AR 12



AR 02



AR 13



AR 10



AR 03



AR 01



VIRAGO

SIZE

SMALL 52/56 - MEDIUM 55/57 - LARGE 58/59

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA
- AREAZIONE SUPERIORE REGOLABILE
- AERATORE LATERALE
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- SISTEMA DI REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- ADJUSTABLE FRONT VENTS
- SIDE VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



VR 06



VR 01



VR 10



VR 07



PRO RENT

SIZE

XS 48/51 - SMALL 52/56 - LARGE 58/61

DESCRIPTION

- CALOTTA ESTERNA IN RESINA TERMOPLASTICA AD ALTA RESISTENZA
- GRAFICA IN ADESIVI PVC
- AERATORE LATERALE
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA INTERNA
- DOPPIA MISURA DI CALOTTA ESTERNA
- SISTEMA DI REGOLAZIONE TAGLIA

- OUTER SHELL IN HIGH RESISTANCE THERMOPLASTIC RESIN
- GRAPHIC IN PVC STICKERS
- SIDE VENTS
- DOUBLE SIZE INNER SHELL
- DOUBLE SIZE OUTER SHELL
- ADJUSTABLE SIZE SYSTEM



PR 12



PR 13



PR 03



PR 10



PR 01



PR 02



PRODUCED AND DISTRIBUTED BY
JUNIOR PLASTIC SRL - VIA CARLOTTI, 4 - 55016 PORCARI - LUCCA - ITALY
PHONE +39 0583 297852 - FAX + 39 0583 295716
INFO@MIVIDAHELMETS.IT - INFO@JUNIORPLASTIC.IT - WWW.MIVIDAHELMETS.IT

